

Rapport personnel d'astrocartographie

Comparez les lieux, comprenez les compromis et consultez les
éléments calculés qui étayent chaque conclusion

**Orlando, Floride constitue la principale référence de la
comparaison des lieux**

Orlando, Floride • San Antonio, Texas • Winnipeg, Canada

Table des matières

Verdict en 10 secondes	3
Carte des éléments	4
Tendance géographique globale	5
Analyse détaillée des villes: Akureyri, Islande	6
Analyse détaillée des villes: San Antonio, Texas	7
Analyse détaillée des villes: Orlando, Floride	8
Analyse détaillée des villes: Winnipeg, Canada	9
Analyse détaillée des villes: Cracovie, Pologne	10
Matrice de comparaison des cinq thèmes	11
Principales lignes d'aspects angulaires	11
Parans planétaires	12
Thèmes relocalisés	13
Points de vigilance et conflits	14
Sensibilité à l'heure de naissance	15
Méthode	15
Annexe technique	16

Verdict en 10 secondes

Orlando, Floride constitue la principale référence de la comparaison des lieux

Le rapport compare Akureyri, Islande, San Antonio, Texas, Orlando, Floride, Winnipeg, Canada, Cracovie, Pologne. Lieux principaux par thème: carrière et finances: Akureyri, Islande; amour et couple: San Antonio, Texas; foyer, famille et communauté: Winnipeg, Canada; bien-être et évolution: Winnipeg, Canada; voyages et exploration: San Antonio, Texas. Chaque conclusion reste liée aux éléments de la carte et à un séjour d'essai.

Niveau de confiance

Niveau de confiance élevé, fondé sur des couches indépendantes, la stabilité de l'heure et la concordance entre les systèmes de maisons.


Sélection de lieux

Le rapport compare Akureyri, Islande, San Antonio, Texas, Orlando, Floride, Winnipeg, Canada, Cracovie, Pologne. Lieux principaux par thème: carrière et finances: Akureyri, Islande; amour et couple: San Antonio, Texas; foyer, famille et communauté: Winnipeg, Canada; bien-être et évolution: Winnipeg, Canada; voyages et exploration: San Antonio, Texas. Chaque conclusion reste liée aux éléments de la carte et à un séjour d'essai.

Orlando, Floride arrive en tête de la comparaison globale, mais amour et couple constitue le principal compromis à vérifier lors d'un séjour réel.

- Carrière et finances — carrière et finances: mitigé
- Amour et couple — amour et couple: mitigé
- Foyer et communauté — foyer, famille et communauté: mitigé
- Bien-être et évolution — bien-être et évolution: mitigé
- Voyages et exploration — voyages et exploration: mitigé

Carte des éléments



Le rapport compare Akureyri, Islande, San Antonio, Texas, Orlando, Floride, Winnipeg, Canada, Cracovie, Pologne. Lieux principaux par thème: carrière et finances: Akureyri, Islande; amour et couple: San Antonio, Texas; foyer, famille et communauté: Winnipeg, Canada; bien-être et évolution: Winnipeg, Canada; voyages et exploration: San Antonio, Texas. Chaque conclusion reste liée aux éléments de la carte et à un séjour d'essai.

Tendance géographique globale

5: Les éléments récurrents montrent des compromis comparables, et non une réponse unique.


5: Les éléments récurrents montrent des compromis comparables, et non une réponse unique.

- Les éléments de type angular se répètent dans 5 lieux.
- Les éléments de type paran se répètent dans 5 lieux.
- Les éléments de type relocated_house se répètent dans 5 lieux.
- Les éléments de type carrière et finances se répètent dans 5 lieux.
- Les éléments de type amour et couple se répètent dans 5 lieux.
- Les éléments de type foyer, famille et communauté se répètent dans 5 lieux.
- Les éléments de type bien-être et évolution se répètent dans 5 lieux.
- Les éléments de type voyages et exploration se répètent dans 5 lieux.

Sélection de lieux

Le rapport compare Akureyri, Islande, San Antonio, Texas, Orlando, Floride, Winnipeg, Canada, Cracovie, Pologne. Lieux principaux par thème: carrière et finances: Akureyri, Islande; amour et couple: San Antonio, Texas; foyer, famille et communauté: Winnipeg, Canada; bien-être et évolution: Winnipeg, Canada; voyages et exploration: San Antonio, Texas. Chaque conclusion reste liée aux éléments de la carte et à un séjour d'essai.

Analyse détaillée des villes: Akureyri, Islande



Akureyri, Islande: carrière et finances

Akureyri, Islande: 36 faits astrologiques traçables dans l'ensemble des couches calculées.


Akureyri, Islande: La ligne Lune–DSC se trouve à 0.5 km. Avant une installation à long terme, vérifiez cet effet au cours d'un séjour réel.

Akureyri, Islande: bien-être et évolution. Avant une installation à long terme, vérifiez cet effet au cours d'un séjour réel.

Liste de contrôle pour la décision

- Passez au moins une semaine de travail ordinaire à Akureyri, Islande.
- notez un changement observable lié à carrière et finances.
- Avant une installation à long terme, vérifiez cet effet au cours d'un séjour réel.
- Akureyri, Islande: Quel effet se répète pendant un séjour de 7 à 14 jours?
- Avant une installation à long terme, vérifiez cet effet au cours d'un séjour réel.
- Akureyri, Islande: L'effet observé demeure-t-il après plusieurs semaines de vie quotidienne?
- Avant une installation à long terme, vérifiez cet effet au cours d'un séjour réel.

Analyse détaillée des villes: San Antonio, Texas



San Antonio, Texas: bien-être et évolution

San Antonio, Texas: 29 faits astrologiques traçables dans l'ensemble des couches calculées.


San Antonio, Texas: Jupiter à 120° de MC se trouve à 170.8 km; écart exact 1.91°. Avant une installation à long terme, vérifiez cet effet au cours d'un séjour réel.

San Antonio, Texas: carrière et finances. Avant une installation à long terme, vérifiez cet effet au cours d'un séjour réel.

Liste de contrôle pour la décision

- Passez au moins une semaine de travail ordinaire à San Antonio, Texas.
- notez un changement observable lié à bien-être et évolution.
- Avant une installation à long terme, vérifiez cet effet au cours d'un séjour réel.
- San Antonio, Texas: Quel effet se répète pendant un séjour de 7 à 14 jours?
- Avant une installation à long terme, vérifiez cet effet au cours d'un séjour réel.
- San Antonio, Texas: L'effet observé demeure-t-il après plusieurs semaines de vie quotidienne?
- Avant une installation à long terme, vérifiez cet effet au cours d'un séjour réel.

Analyse détaillée des villes: Orlando, Floride



Orlando, Floride: foyer, famille et communauté

Orlando, Floride: 26 faits astrologiques traçables dans l'ensemble des couches calculées.


Orlando, Floride: La ligne Jupiter-ASC se trouve à 155.5 km. Avant une installation à long terme, vérifiez cet effet au cours d'un séjour réel.

Orlando, Floride: amour et couple. Avant une installation à long terme, vérifiez cet effet au cours d'un séjour réel.

Liste de contrôle pour la décision

- Passez au moins une semaine de travail ordinaire à Orlando, Floride.
- notez un changement observable lié à foyer, famille et communauté.
- Avant une installation à long terme, vérifiez cet effet au cours d'un séjour réel.
- Orlando, Floride: Quel effet se répète pendant un séjour de 7 à 14 jours?
- Avant une installation à long terme, vérifiez cet effet au cours d'un séjour réel.
- Orlando, Floride: L'effet observé demeure-t-il après plusieurs semaines de vie quotidienne?
- Avant une installation à long terme, vérifiez cet effet au cours d'un séjour réel.

Analyse détaillée des villes: Winnipeg, Canada



Winnipeg, Canada: foyer, famille et communauté

Winnipeg, Canada: 33 faits astrologiques traçables dans l'ensemble des couches calculées.


Winnipeg, Canada: La ligne Jupiter-ASC se trouve à 151 km. Avant une installation à long terme, vérifiez cet effet au cours d'un séjour réel.

Winnipeg, Canada: amour et couple. Avant une installation à long terme, vérifiez cet effet au cours d'un séjour réel.

Liste de contrôle pour la décision

- Passez au moins une semaine de travail ordinaire à Winnipeg, Canada.
- notez un changement observable lié à foyer, famille et communauté.
- Avant une installation à long terme, vérifiez cet effet au cours d'un séjour réel.
- Winnipeg, Canada: Quel effet se répète pendant un séjour de 7 à 14 jours?
- Avant une installation à long terme, vérifiez cet effet au cours d'un séjour réel.
- Winnipeg, Canada: L'effet observé demeure-t-il après plusieurs semaines de vie quotidienne?
- Avant une installation à long terme, vérifiez cet effet au cours d'un séjour réel.

Analyse détaillée des villes: Cracovie, Pologne



Cracovie, Pologne: amour et couple

Cracovie, Pologne: 37 faits astrologiques traçables dans l'ensemble des couches calculées.

Cracovie, Pologne: La ligne Jupiter–MC se trouve à 3.9 km. Avant une installation à long terme, vérifiez cet effet au cours d'un séjour réel.

Cracovie, Pologne: carrière et finances. Avant une installation à long terme, vérifiez cet effet au cours d'un séjour réel.

Liste de contrôle pour la décision

- Passez au moins une semaine de travail ordinaire à Cracovie, Pologne.
- notez un changement observable lié à amour et couple.
- Avant une installation à long terme, vérifiez cet effet au cours d'un séjour réel.
- Cracovie, Pologne: Quel effet se répète pendant un séjour de 7 à 14 jours?
- Avant une installation à long terme, vérifiez cet effet au cours d'un séjour réel.
- Cracovie, Pologne: L'effet observé demeure-t-il après plusieurs semaines de vie quotidienne?
- Avant une installation à long terme, vérifiez cet effet au cours d'un séjour réel.

Matrice de comparaison des cinq thèmes

	Carrière et finances	Amour et couple	Foyer et communauté	Bien-être et évolution	Voyages et exploration
Akureyri, Islande	mitigé	mitigé	mitigé	mitigé	mitigé
San Antonio, Texas	mitigé	mitigé	mitigé	mitigé	mitigé
Orlando, Floride	mitigé	mitigé	mitigé	mitigé	mitigé
Winnipeg, Canada	mitigé	mitigé	mitigé	mitigé	mitigé
Cracovie, Pologne	mitigé	mitigé	mitigé	mitigé	mitigé

Principales lignes d'aspects angulaires

Éléments: lignes d'aspects angulaires 60/90/120

Ce chapitre relie 37 signaux calculés à 5 lieux comparés.

Akureyri, Islande

Soleil à 90° de ASC se trouve à 462.3 km; écart exact 5.7°; Lune à 90° de MC se trouve à 231.9 km; écart exact 4.73°; Vénus à 120° de ASC se trouve à 28.1 km; écart exact 0.35°

San Antonio, Texas

Soleil à 90° de MC se trouve à 565.6 km; écart exact 6.34°; Vénus à 60° de MC se trouve à 88.7 km; écart exact 0.99°; Jupiter à 120° de MC se trouve à 170.8 km; écart exact 1.91°

Orlando, Floride

Lune à 120° de ASC se trouve à 187.3 km; écart exact 1.84°; Mercure à 60° de MC se trouve à 63.7 km; écart exact 0.71°; Vénus à 60° de ASC se trouve à 147.8 km; écart exact 1.45°

Winnipeg, Canada

Soleil à 90° de MC se trouve à 321.9 km; écart exact 4.88°; Lune à 120° de ASC se trouve à 164.8 km; écart exact 2.22°; Vénus à 60° de ASC se trouve à 79.2 km; écart exact 1.07°

Cracovie, Pologne

Lune à 120° de MC se trouve à 28 km; écart exact 0.37°; Vénus à 60° de MC se trouve à 224 km; écart exact 2.93°; Mars à 90° de MC se trouve à 370.4 km; écart exact 4.81°

ASTROCATO

Parans planétaires

Éléments: Parans planétaires

Ce chapitre relie 18 signaux calculés à 5 lieux comparés.

Akureyri, Islande

Le Paran Vénus-ASC / Uranus-MC présente un écart de 0.011°; Le Paran Jupiter-DSC / Saturne-ASC présente un écart de 0.079°; Le Paran Soleil-IC / Uranus-ASC présente un écart de 0.365°

San Antonio, Texas

Le Paran Lune-IC / Mercure-DSC présente un écart de 0.284°; Le Paran Mars-ASC / Uranus-MC présente un écart de 0.588°

Orlando, Floride

Le Paran Lune-IC / Mercure-DSC présente un écart de 0.137°; Le Paran Mars-ASC / Uranus-MC présente un écart de 0.64°

Winnipeg, Canada

Le Paran Vénus-IC / Jupiter-DSC présente un écart de 0.112°; Le Paran Jupiter-DSC / Pluton-MC présente un écart de 0.501°; Le Paran Mars-DSC / Neptune-IC présente un écart de 0.842°

Cracovie, Pologne

Le Paran Jupiter–DSC / Pluton–MC présente un écart de 0.294°; Le Paran Vénus–IC / Jupiter–DSC présente un écart de 0.318°; Le Paran Lune–MC / Neptune–DSC présente un écart de 0.732°

ASTROCARTO

Thèmes relocalisés

Éléments: thèmes relocalisés Placidus et signes entiers

Ce chapitre relie 36 signaux calculés à 5 lieux comparés.

Akureyri, Islande

Soleil se place en maison 10 selon Placidus et en maison 10 selon les signes entiers (concordant); Lune se place en maison 6 selon Placidus et en maison 7 selon les signes entiers (même direction); Mercure se place en maison 9 selon Placidus et en maison 10 selon les signes entiers (même direction)

San Antonio, Texas

Soleil se place en maison 12 selon Placidus et en maison 12 selon les signes entiers (concordant); Mercure se place en maison 12 selon Placidus et en maison 12 selon les signes entiers (concordant); Vénus se place en maison 11 selon Placidus et en maison 11 selon les signes entiers (concordant)

Orlando, Floride

Soleil se place en maison 12 selon Placidus et en maison 12 selon les signes entiers (concordant); Vénus se place en maison 11 selon Placidus et en maison 11 selon les signes entiers (concordant); Mars se place en maison 10 selon Placidus et en maison 10 selon les signes entiers (concordant)

Winnipeg, Canada

Soleil se place en maison 12 selon Placidus et en maison 12 selon les signes entiers (concordant); Vénus se place en maison 11 selon Placidus et en maison 11 selon les signes entiers (concordant); Mars se place en maison 10 selon Placidus et en maison 10 selon les signes entiers (concordant)

Cracovie, Pologne

Soleil se place en maison 9 selon Placidus et en maison 9 selon les signes entiers (concordant); Lune se place en maison 5 selon Placidus et en maison 6 selon les signes entiers (même direction); Mercure se place en maison 8 selon Placidus et en maison 9 selon les signes entiers (même direction)

Sensibilité au système de maisons

La concordance entre les systèmes de maisons est même direction; elle concerne 11 signaux dans 2 lieux.

ASTROCARTO

Points de vigilance et conflits

Éléments: points de vigilance et conflits

Ce chapitre relie 53 signaux calculés à 5 lieux comparés.

Akureyri, Islande

Mars à 60° de MC se trouve à 13.6 km; écart exact 0.28°; Pluton à 60° de ASC se trouve à 247.1 km; écart exact 3.04°; Neptune à 120° de ASC se trouve à 383.8 km; écart exact 4.73°

San Antonio, Texas

Pluton à 120° de MC se trouve à 214.8 km; écart exact 2.4°; Neptune à 60° de MC se trouve à 366.1 km; écart exact 4.08°; La ligne Lune–MC se trouve à 323.9 km

Orlando, Floride

Uranus à 90° de MC se trouve à 156.9 km; écart exact 1.75°; Pluton à 120° de ASC se trouve à 197.1 km; écart exact 1.94°; La ligne Neptune–DSC se trouve à 329.2 km

Winnipeg, Canada

La ligne Neptune–DSC se trouve à 223.9 km; Pluton à 120° de MC se trouve à 255.3 km; écart exact 3.86°; Pluton à 120° de ASC se trouve à 171.9 km; écart exact 2.32°

Cracovie, Pologne

Neptune à 90° de ASC se trouve à 135.3 km; écart exact 1.37°; Pluton à 120° de MC se trouve à 35.4 km; écart exact 0.46°; La ligne Neptune–IC se trouve à 171.8 km

Sensibilité à l'heure de naissance

La sensibilité à l'heure de naissance est modérément sensible.

La sensibilité à l'heure de naissance est modérément sensible: 5 signaux changent et 0 restent stables dans le test de ± 5 minutes.

Liste de contrôle pour la décision

- Pendant un séjour d'essai in Akureyri, Islande, notez un changement observable lié à carrière et finances?
- Pendant un séjour d'essai in San Antonio, Texas, notez un changement observable lié à amour et couple?
- Pendant un séjour d'essai in Winnipeg, Canada, notez un changement observable lié à foyer, famille et communauté?
- Pendant un séjour d'essai in Winnipeg, Canada, notez un changement observable lié à bien-être et évolution?
- Pendant un séjour d'essai in San Antonio, Texas, notez un changement observable lié à voyages et exploration?

Méthode

Toutes les conclusions proviennent d'un calcul canonique unique avec Swiss Ephemeris et intègrent les lignes ACG, les aspects angulaires, les Parans, deux systèmes de maisons, le contexte natal et la sensibilité à ± 5 minutes.

- Carte réalisée avec Natural Earth
- Données GeoNames sous licence CC BY 4.0
- Calcul effectué avec Swiss Ephemeris

Limites

- L'astrologie est un outil d'aide à la décision et non une prévision déterministe.
- Les limites de la carte sont généralisées et ne constituent pas une source juridique.
- Certaines conclusions changent dans le test de ± 5 minutes et doivent recevoir moins de poids.

Annexe technique

Référence du rapport (pour l'assistance): 22222222-2222-4222-8222-222222222222

evidence SHA-256: 46c1f71e0c901c00143ac39e1677b2efe3e16ff988476df03fb35529bbbbba48b

calculation=calculation-v2-sweph-3 • candidateDataset=candidate-dataset-v2 • candidateRouting=candidate-routing-v2-1 • evidence=evidence-v2-1 • houseSystemProfile=house-system-v2-1 • interpretation=interpretation-v2-1 • report=personal-astrocartography-report-v2 • reportContract=location-report-contract-v2-1 • scoring=scoring-v2-calibrated-1

Légende des symboles astrologiques

☉ Soleil ☾ Lune ♀ Mercure ♀ Vénus ♂ Mars ♃ Jupiter ♅ Saturne ♁ Uranus ♆ Neptune ♇ Pluton

Éléments calculés

- Akureyri, Islande • astro_line • intensité 1.000 • Lune-DSC, 0.5 km
- Akureyri, Islande • astro_line • intensité 0.705 • Mercure-MC, 231.8 km
- Akureyri, Islande • angular_aspect_line • intensité 0.194 • Soleil 90° ASC, écart 5.696°
- Akureyri, Islande • angular_aspect_line • intensité 0.789 • Lune 90° MC, écart 4.726°
- Akureyri, Islande • angular_aspect_line • intensité 1.000 • Vénus 120° ASC, écart 0.346°
- Akureyri, Islande • angular_aspect_line • intensité 1.000 • Mars 60° MC, écart 0.278°
- Akureyri, Islande • angular_aspect_line • intensité 0.932 • Jupiter 60° ASC, écart 2.552°
- Akureyri, Islande • angular_aspect_line • intensité 0.217 • Saturne 120° ASC, écart 5.587°
- Akureyri, Islande • angular_aspect_line • intensité 0.447 • Neptune 120° ASC, écart 4.727°
- Akureyri, Islande • angular_aspect_line • intensité 0.752 • Pluton 60° ASC, écart 3.043°
- Akureyri, Islande • paran • intensité 1.000 • Vénus-ASC/Uranus-MC, écart 0.011°
- Akureyri, Islande • paran • intensité 1.000 • Jupiter-DSC/Saturne-ASC, écart 0.079°
- Akureyri, Islande • paran • intensité 0.730 • Soleil-IC/Uranus-ASC, écart 0.365°
- Akureyri, Islande • paran • intensité 0.282 • Mars-DSC/Jupiter-MC, écart 0.683°
- Akureyri, Islande • paran • intensité 0.036 • Soleil-ASC/Mercure-ASC, écart 0.887°
- Akureyri, Islande • relocated_house • intensité 0.883 • Soleil, Placidus 10, signes entiers 10
- Akureyri, Islande • relocated_house • intensité 0.588 • Lune, Placidus 6, signes entiers 7
- Akureyri, Islande • relocated_house • intensité 0.707 • Mercure, Placidus 9, signes entiers 10
- Akureyri, Islande • relocated_house • intensité 0.859 • Vénus, Placidus 9, signes entiers 9
- Akureyri, Islande • relocated_house • intensité 1.000 • Mars, Placidus 8, signes entiers 8
- Akureyri, Islande • relocated_house • intensité 0.871 • Jupiter, Placidus 10, signes entiers 11
- Akureyri, Islande • relocated_house • intensité 0.592 • Saturne, Placidus 4, signes entiers 5
- Akureyri, Islande • relocated_house • intensité 0.770 • Uranus, Placidus 4, signes entiers 5
- Akureyri, Islande • relocated_house • intensité 0.883 • Neptune, Placidus 4, signes entiers 5
- Akureyri, Islande • relocated_house • intensité 0.989 • Pluton, Placidus 3, signes entiers 3
- Akureyri, Islande • natal_modifier • intensité 1.000 • Soleil, facteur 1.00×
- Akureyri, Islande • natal_modifier • intensité 1.000 • Lune, facteur 1.12×
- Akureyri, Islande • natal_modifier • intensité 1.000 • Mercure, facteur 1.00×
- Akureyri, Islande • natal_modifier • intensité 1.000 • Vénus, facteur 1.12×
- Akureyri, Islande • natal_modifier • intensité 1.000 • Mars, facteur 1.14×
- Akureyri, Islande • natal_modifier • intensité 1.000 • Jupiter, facteur 1.23×
- Akureyri, Islande • natal_modifier • intensité 1.000 • Saturne, facteur 1.03×
- Akureyri, Islande • natal_modifier • intensité 1.000 • Uranus, facteur 1.09×
- Akureyri, Islande • natal_modifier • intensité 1.000 • Neptune, facteur 1.25×
- Akureyri, Islande • natal_modifier • intensité 1.000 • Pluton, facteur 1.12×
- Akureyri, Islande • sensitivity • intensité 1.000 • ±5 min, 23 groupes de faits modifiés
- San Antonio, Texas • astro_line • intensité 0.555 • Lune-MC, 323.9 km
- San Antonio, Texas • astro_line • intensité 0.134 • Uranus-DSC, 503.1 km
- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • intensité 0.036 • Soleil 90° MC, écart 6.342°

- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • intensité 1.000 • Vénus 60° MC, écart 0.992°
- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • intensité 1.000 • Jupiter 120° MC, écart 1.906°
- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • intensité 0.046 • Saturne 60° MC, écart 6.234°
- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • intensité 0.497 • Neptune 60° MC, écart 4.081°
- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • intensité 0.829 • Pluton 120° MC, écart 2.396°
- San Antonio, Texas • paran • intensité 0.852 • Lune-IC/Mercure-DSC, écart 0.284°
- San Antonio, Texas • paran • intensité 0.412 • Mars-ASC/Uranus-MC, écart 0.588°
- San Antonio, Texas • relocated_house • intensité 0.883 • Soleil, Placidus 12, signes entiers 12
- San Antonio, Texas • relocated_house • intensité 0.883 • Mercure, Placidus 12, signes entiers 12
- San Antonio, Texas • relocated_house • intensité 0.859 • Vénus, Placidus 11, signes entiers 11
- San Antonio, Texas • relocated_house • intensité 1.000 • Mars, Placidus 10, signes entiers 10
- San Antonio, Texas • relocated_house • intensité 1.000 • Jupiter, Placidus 1, signes entiers 1
- San Antonio, Texas • relocated_house • intensité 0.666 • Saturne, Placidus 7, signes entiers 7
- San Antonio, Texas • relocated_house • intensité 0.963 • Uranus, Placidus 7, signes entiers 7
- San Antonio, Texas • relocated_house • intensité 1.000 • Neptune, Placidus 7, signes entiers 7
- San Antonio, Texas • natal_modifier • intensité 1.000 • Soleil, facteur 1.00×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • intensité 1.000 • Lune, facteur 1.12×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • intensité 1.000 • Mercure, facteur 1.00×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • intensité 1.000 • Vénus, facteur 1.12×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • intensité 1.000 • Mars, facteur 1.14×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • intensité 1.000 • Jupiter, facteur 1.23×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • intensité 1.000 • Saturne, facteur 1.03×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • intensité 1.000 • Uranus, facteur 1.09×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • intensité 1.000 • Neptune, facteur 1.25×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • intensité 1.000 • Pluton, facteur 1.12×
- San Antonio, Texas • sensitivity • intensité 1.000 • ±5 min, 20 groupes de faits modifiés
- Orlando, Floride • astro_line • intensité 0.160 • Mars-MC, 492.4 km
- Orlando, Floride • astro_line • intensité 1.000 • Jupiter-ASC, 155.5 km
- Orlando, Floride • astro_line • intensité 0.604 • Neptune-DSC, 329.2 km
- Orlando, Floride • angular_aspect_line • intensité 0.891 • Lune 120° ASC, écart 1.840°
- Orlando, Floride • angular_aspect_line • intensité 0.973 • Mercure 60° MC, écart 0.710°
- Orlando, Floride • angular_aspect_line • intensité 0.970 • Vénus 60° ASC, écart 1.452°
- Orlando, Floride • angular_aspect_line • intensité 0.000 • Mars 90° ASC, écart 6.289°
- Orlando, Floride • angular_aspect_line • intensité 0.927 • Uranus 90° MC, écart 1.746°
- Orlando, Floride • angular_aspect_line • intensité 0.869 • Pluton 120° ASC, écart 1.936°
- Orlando, Floride • paran • intensité 1.000 • Lune-IC/Mercure-DSC, écart 0.137°
- Orlando, Floride • paran • intensité 0.330 • Mars-ASC/Uranus-MC, écart 0.640°
- Orlando, Floride • relocated_house • intensité 0.883 • Soleil, Placidus 12, signes entiers 12
- Orlando, Floride • relocated_house • intensité 0.859 • Vénus, Placidus 11, signes entiers 11
- Orlando, Floride • relocated_house • intensité 0.983 • Mars, Placidus 10, signes entiers 10
- Orlando, Floride • relocated_house • intensité 0.910 • Saturne, Placidus 7, signes entiers 7
- Orlando, Floride • natal_modifier • intensité 1.000 • Soleil, facteur 1.00×
- Orlando, Floride • natal_modifier • intensité 1.000 • Lune, facteur 1.12×
- Orlando, Floride • natal_modifier • intensité 1.000 • Mercure, facteur 1.00×
- Orlando, Floride • natal_modifier • intensité 1.000 • Vénus, facteur 1.12×
- Orlando, Floride • natal_modifier • intensité 1.000 • Mars, facteur 1.14×
- Orlando, Floride • natal_modifier • intensité 1.000 • Jupiter, facteur 1.23×
- Orlando, Floride • natal_modifier • intensité 1.000 • Saturne, facteur 1.03×
- Orlando, Floride • natal_modifier • intensité 1.000 • Uranus, facteur 1.09×
- Orlando, Floride • natal_modifier • intensité 1.000 • Neptune, facteur 1.25×
- Orlando, Floride • natal_modifier • intensité 1.000 • Pluton, facteur 1.12×
- Orlando, Floride • sensitivity • intensité 1.000 • ±5 min, 17 groupes de faits modifiés
- Winnipeg, Canada • astro_line • intensité 0.524 • Lune-MC, 335.9 km
- Winnipeg, Canada • astro_line • intensité 1.000 • Jupiter-ASC, 151.0 km
- Winnipeg, Canada • astro_line • intensité 0.172 • Saturne-DSC, 476.7 km
- Winnipeg, Canada • astro_line • intensité 0.902 • Neptune-DSC, 223.9 km
- Winnipeg, Canada • angular_aspect_line • intensité 0.500 • Soleil 90° MC, écart 4.883°
- Winnipeg, Canada • angular_aspect_line • intensité 0.938 • Lune 120° ASC, écart 2.224°
- Winnipeg, Canada • angular_aspect_line • intensité 1.000 • Vénus 60° ASC, écart 1.068°
- Winnipeg, Canada • angular_aspect_line • intensité 1.000 • Vénus 60° MC, écart 0.466°

- Winnipeg, Canada • angular_aspect_line • intensité 0.157 • Mars 90° ASC, écart 6.673°
- Winnipeg, Canada • angular_aspect_line • intensité 0.892 • Jupiter 120° MC, écart 3.365°
- Winnipeg, Canada • angular_aspect_line • intensité 0.532 • Saturne 60° MC, écart 4.775°
- Winnipeg, Canada • angular_aspect_line • intensité 0.495 • Neptune 60° MC, écart 5.539°
- Winnipeg, Canada • angular_aspect_line • intensité 0.923 • Pluton 120° ASC, écart 2.320°
- Winnipeg, Canada • angular_aspect_line • intensité 0.732 • Pluton 120° MC, écart 3.855°
- Winnipeg, Canada • paran • intensité 1.000 • Vénus-IC/Jupiter-DSC, écart 0.112°
- Winnipeg, Canada • paran • intensité 0.587 • Jupiter-DSC/Pluton-MC, écart 0.501°
- Winnipeg, Canada • paran • intensité 0.080 • Mars-DSC/Neptune-IC, écart 0.842°
- Winnipeg, Canada • paran • intensité 0.018 • Lune-MC/Neptune-DSC, écart 0.928°
- Winnipeg, Canada • paran • intensité 0.000 • Mars-ASC/Uranus-MC, écart 0.999°
- Winnipeg, Canada • relocated_house • intensité 0.883 • Soleil, Placidus 12, signes entiers 12
- Winnipeg, Canada • relocated_house • intensité 0.859 • Vénus, Placidus 11, signes entiers 11
- Winnipeg, Canada • relocated_house • intensité 1.000 • Mars, Placidus 10, signes entiers 10
- Winnipeg, Canada • relocated_house • intensité 0.910 • Saturne, Placidus 7, signes entiers 7
- Winnipeg, Canada • natal_modifier • intensité 1.000 • Soleil, facteur 1.00×
- Winnipeg, Canada • natal_modifier • intensité 1.000 • Lune, facteur 1.12×
- Winnipeg, Canada • natal_modifier • intensité 1.000 • Vénus, facteur 1.12×
- Winnipeg, Canada • natal_modifier • intensité 1.000 • Mars, facteur 1.14×
- Winnipeg, Canada • natal_modifier • intensité 1.000 • Jupiter, facteur 1.23×
- Winnipeg, Canada • natal_modifier • intensité 1.000 • Saturne, facteur 1.03×
- Winnipeg, Canada • natal_modifier • intensité 1.000 • Uranus, facteur 1.09×
- Winnipeg, Canada • natal_modifier • intensité 1.000 • Neptune, facteur 1.25×
- Winnipeg, Canada • natal_modifier • intensité 1.000 • Pluton, facteur 1.12×
- Winnipeg, Canada • sensitivity • intensité 1.000 • ±5 min, 15 groupes de faits modifiés
- Cracovie, Pologne • astro_line • intensité 0.810 • Mars-DSC, 229.6 km
- Cracovie, Pologne • astro_line • intensité 1.000 • Jupiter-MC, 3.9 km
- Cracovie, Pologne • astro_line • intensité 0.004 • Saturne-IC, 618.9 km
- Cracovie, Pologne • astro_line • intensité 0.018 • Uranus-IC, 591.2 km
- Cracovie, Pologne • astro_line • intensité 1.000 • Neptune-IC, 171.8 km
- Cracovie, Pologne • angular_aspect_line • intensité 1.000 • Lune 120° MC, écart 0.365°
- Cracovie, Pologne • angular_aspect_line • intensité 0.808 • Vénus 60° MC, écart 2.927°
- Cracovie, Pologne • angular_aspect_line • intensité 0.443 • Mars 90° MC, écart 4.814°
- Cracovie, Pologne • angular_aspect_line • intensité 0.536 • Jupiter 90° ASC, écart 3.544°
- Cracovie, Pologne • angular_aspect_line • intensité 0.320 • Uranus 90° ASC, écart 4.182°
- Cracovie, Pologne • angular_aspect_line • intensité 1.000 • Neptune 90° ASC, écart 1.370°
- Cracovie, Pologne • angular_aspect_line • intensité 1.000 • Pluton 120° MC, écart 0.461°
- Cracovie, Pologne • paran • intensité 0.931 • Jupiter-DSC/Pluton-MC, écart 0.294°
- Cracovie, Pologne • paran • intensité 0.895 • Vénus-IC/Jupiter-DSC, écart 0.318°
- Cracovie, Pologne • paran • intensité 0.210 • Lune-MC/Neptune-DSC, écart 0.732°
- Cracovie, Pologne • paran • intensité 0.099 • Mars-DSC/Neptune-IC, écart 0.823°
- Cracovie, Pologne • relocated_house • intensité 0.883 • Soleil, Placidus 9, signes entiers 9
- Cracovie, Pologne • relocated_house • intensité 0.744 • Lune, Placidus 5, signes entiers 6
- Cracovie, Pologne • relocated_house • intensité 0.639 • Mercure, Placidus 8, signes entiers 9
- Cracovie, Pologne • relocated_house • intensité 0.859 • Vénus, Placidus 8, signes entiers 8
- Cracovie, Pologne • relocated_house • intensité 0.598 • Mars, Placidus 6, signes entiers 7
- Cracovie, Pologne • relocated_house • intensité 0.710 • Jupiter, Placidus 10, signes entiers 10
- Cracovie, Pologne • relocated_house • intensité 0.910 • Saturne, Placidus 4, signes entiers 4
- Cracovie, Pologne • relocated_house • intensité 0.770 • Uranus, Placidus 3, signes entiers 4
- Cracovie, Pologne • relocated_house • intensité 0.707 • Neptune, Placidus 3, signes entiers 4
- Cracovie, Pologne • relocated_house • intensité 0.989 • Pluton, Placidus 2, signes entiers 2
- Cracovie, Pologne • natal_modifier • intensité 1.000 • Soleil, facteur 1.00×
- Cracovie, Pologne • natal_modifier • intensité 1.000 • Lune, facteur 1.12×
- Cracovie, Pologne • natal_modifier • intensité 1.000 • Mercure, facteur 1.00×
- Cracovie, Pologne • natal_modifier • intensité 1.000 • Vénus, facteur 1.12×
- Cracovie, Pologne • natal_modifier • intensité 1.000 • Mars, facteur 1.14×
- Cracovie, Pologne • natal_modifier • intensité 1.000 • Jupiter, facteur 1.23×
- Cracovie, Pologne • natal_modifier • intensité 1.000 • Saturne, facteur 1.03×
- Cracovie, Pologne • natal_modifier • intensité 1.000 • Uranus, facteur 1.09×
- Cracovie, Pologne • natal_modifier • intensité 1.000 • Neptune, facteur 1.25×

- Cracovie, Pologne • natal_modifier • intensité 1.000 • Pluton, facteur 1.12×
- Cracovie, Pologne • sensitivity • intensité 1.000 • ±5 min, 24 groupes de faits modifiés

Thèmes relocalisés

- Akureyri, Islande • ASC 168.444° • MC 70.771° • DSC 348.444° • IC 250.771°
- Soleil: Placidus 10; Signes entiers 10; longitude 84.140°
- Lune: Placidus 6; Signes entiers 7; longitude 345.497°
- Mercure: Placidus 9; Signes entiers 10; longitude 65.709°
- Vénus: Placidus 9; Signes entiers 9; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 8; Signes entiers 8; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 10; Signes entiers 11; longitude 105.892°
- Saturne: Placidus 4; Signes entiers 5; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 4; Signes entiers 5; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 4; Signes entiers 5; longitude 283.717° R
- Pluton: Placidus 3; Signes entiers 3; longitude 225.401° R
- San Antonio, Texas • ASC 92.676° • MC 347.798° • DSC 272.676° • IC 167.798°
- Soleil: Placidus 12; Signes entiers 12; longitude 84.140°
- Lune: Placidus 9; Signes entiers 9; longitude 345.497°
- Mercure: Placidus 12; Signes entiers 12; longitude 65.709°
- Vénus: Placidus 11; Signes entiers 11; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 10; Signes entiers 10; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 1; Signes entiers 1; longitude 105.892°
- Saturne: Placidus 7; Signes entiers 7; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 7; Signes entiers 7; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 7; Signes entiers 7; longitude 283.717° R
- Pluton: Placidus 5; Signes entiers 5; longitude 225.401° R
- Orlando, Floride • ASC 107.338° • MC 6.419° • DSC 287.338° • IC 186.419°
- Soleil: Placidus 12; Signes entiers 12; longitude 84.140°
- Lune: Placidus 9; Signes entiers 9; longitude 345.497°
- Mercure: Placidus 11; Signes entiers 12; longitude 65.709°
- Vénus: Placidus 11; Signes entiers 11; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 10; Signes entiers 10; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 12; Signes entiers 1; longitude 105.892°
- Saturne: Placidus 7; Signes entiers 7; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 6; Signes entiers 7; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 6; Signes entiers 7; longitude 283.717° R
- Pluton: Placidus 5; Signes entiers 5; longitude 225.401° R
- Winnipeg, Canada • ASC 107.722° • MC 349.256° • DSC 287.722° • IC 169.256°
- Soleil: Placidus 12; Signes entiers 12; longitude 84.140°
- Lune: Placidus 9; Signes entiers 9; longitude 345.497°
- Mercure: Placidus 11; Signes entiers 12; longitude 65.709°
- Vénus: Placidus 11; Signes entiers 11; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 10; Signes entiers 10; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 12; Signes entiers 1; longitude 105.892°
- Saturne: Placidus 7; Signes entiers 7; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 6; Signes entiers 7; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 6; Signes entiers 7; longitude 283.717° R
- Pluton: Placidus 5; Signes entiers 5; longitude 225.401° R
- Cracovie, Pologne • ASC 192.347° • MC 105.863° • DSC 12.347° • IC 285.863°
- Soleil: Placidus 9; Signes entiers 9; longitude 84.140°
- Lune: Placidus 5; Signes entiers 6; longitude 345.497°
- Mercure: Placidus 8; Signes entiers 9; longitude 65.709°
- Vénus: Placidus 8; Signes entiers 8; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 6; Signes entiers 7; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 10; Signes entiers 10; longitude 105.892°
- Saturne: Placidus 4; Signes entiers 4; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 3; Signes entiers 4; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 3; Signes entiers 4; longitude 283.717° R
- Pluton: Placidus 2; Signes entiers 2; longitude 225.401° R