

Laporan Astrocartography Pribadi

Bandingkan lokasi, pahami pertimbangan utama, dan lihat dasar perhitungan di balik setiap kesimpulan

Orlando, Florida menjadi acuan utama dalam perbandingan lokasi

Orlando, Florida • San Antonio, Texas • Winnipeg, Kanada

Daftar isi

Kesimpulan dalam 10 detik	3
Peta dasar analisis	4
Pola lokasi secara keseluruhan	5
Analisis kota mendalam: Akureyri, Islandia	6
Analisis kota mendalam: San Antonio, Texas	7
Analisis kota mendalam: Orlando, Florida	8
Analisis kota mendalam: Winnipeg, Kanada	9
Analisis kota mendalam: Krakow, Polandia	10
Matriks perbandingan lima tema	11
Garis aspek utama terhadap sudut	11
Paran planet	12
Chart relokasi	13
Hal yang perlu diperhatikan dan konflik	14
Sensitivitas waktu lahir	15
Metode	15
Lampiran teknis	16

Kesimpulan dalam 10 detik

Orlando, Florida menjadi acuan utama dalam perbandingan lokasi

Laporan membandingkan Akureyri, Islandia, San Antonio, Texas, Orlando, Florida, Winnipeg, Kanada, Krakow, Polandia. Lokasi unggulan berdasarkan tema: karier dan keuangan: Akureyri, Islandia; cinta dan hubungan: San Antonio, Texas; rumah, keluarga, dan komunitas: Winnipeg, Kanada; kesejahteraan dan pertumbuhan: Winnipeg, Kanada; perjalanan dan eksplorasi: San Antonio, Texas. Setiap kesimpulan tetap terhubung dengan dasar analisis pada peta dan perlu diuji melalui kunjungan nyata.

Tingkat keyakinan

Tingkat keyakinan tinggi, berdasarkan lapisan yang independen, kestabilan waktu lahir, dan keselarasan antara sistem rumah.

Pilihan lokasi

Laporan membandingkan Akureyri, Islandia, San Antonio, Texas, Orlando, Florida, Winnipeg, Kanada, Krakow, Polandia. Lokasi unggulan berdasarkan tema: karier dan keuangan: Akureyri, Islandia; cinta dan hubungan: San Antonio, Texas; rumah, keluarga, dan komunitas: Winnipeg, Kanada; kesejahteraan dan pertumbuhan: Winnipeg, Kanada; perjalanan dan eksplorasi: San Antonio, Texas. Setiap kesimpulan tetap terhubung dengan dasar analisis pada peta dan perlu diuji melalui kunjungan nyata.

Orlando, Florida memimpin perbandingan secara keseluruhan, tetapi cinta dan hubungan merupakan pertimbangan utama yang perlu diuji melalui kunjungan nyata.

- Karier & keuangan — karier dan keuangan: campuran
- Cinta & hubungan — cinta dan hubungan: campuran
- Rumah & komunitas — rumah, keluarga, dan komunitas: campuran
- Kesejahteraan & pertumbuhan — kesejahteraan dan pertumbuhan: campuran
- Perjalanan & eksplorasi — perjalanan dan eksplorasi: campuran

Peta dasar analisis



Laporan membandingkan Akureyri, Islandia, San Antonio, Texas, Orlando, Florida, Winnipeg, Kanada, Krakow, Polandia. Lokasi unggulan berdasarkan tema: karier dan keuangan: Akureyri, Islandia; cinta dan hubungan: San Antonio, Texas; rumah, keluarga, dan komunitas: Winnipeg, Kanada; kesejahteraan dan pertumbuhan: Winnipeg, Kanada; perjalanan dan eksplorasi: San Antonio, Texas. Setiap kesimpulan tetap terhubung dengan dasar analisis pada peta dan perlu diuji melalui kunjungan nyata.

Pola lokasi secara keseluruhan

5: Sinyal yang berulang menunjukkan beberapa pertimbangan yang dapat dibandingkan, bukan satu jawaban mutlak.


5: Sinyal yang berulang menunjukkan beberapa pertimbangan yang dapat dibandingkan, bukan satu jawaban mutlak.

- Dasar analisis aspek terhadap sudut berulang di 5 lokasi.
- Dasar analisis Paran berulang di 5 lokasi.
- Dasar analisis rumah pada chart relokasi berulang di 5 lokasi.
- Dasar analisis karier dan keuangan berulang di 5 lokasi.
- Dasar analisis cinta dan hubungan berulang di 5 lokasi.
- Dasar analisis rumah, keluarga, dan komunitas berulang di 5 lokasi.
- Dasar analisis kesejahteraan dan pertumbuhan berulang di 5 lokasi.
- Dasar analisis perjalanan dan eksplorasi berulang di 5 lokasi.

Pilihan lokasi

Laporan membandingkan Akureyri, Islandia, San Antonio, Texas, Orlando, Florida, Winnipeg, Kanada, Krakow, Polandia. Lokasi unggulan berdasarkan tema: karier dan keuangan: Akureyri, Islandia; cinta dan hubungan: San Antonio, Texas; rumah, keluarga, dan komunitas: Winnipeg, Kanada; kesejahteraan dan pertumbuhan: Winnipeg, Kanada; perjalanan dan eksplorasi: San Antonio, Texas. Setiap kesimpulan tetap terhubung dengan dasar analisis pada peta dan perlu diuji melalui kunjungan nyata.

Analisis kota mendalam: Akureyri, Islandia



Akureyri, Islandia: karier dan keuangan

Akureyri, Islandia: 36 temuan astrologi yang dapat ditelusuri dari seluruh lapisan perhitungan.


Akureyri, Islandia: Garis Bulan–DSC berjarak 0.5 km. Sebelum pindah untuk jangka panjang, uji pengaruh ini melalui kunjungan nyata.

Akureyri, Islandia: kesejahteraan dan pertumbuhan. Sebelum pindah untuk jangka panjang, uji pengaruh ini melalui kunjungan nyata.

Daftar pemeriksaan keputusan

- Jalani setidaknya satu minggu kerja biasa di Akureyri, Islandia.
- Catat perubahan yang dapat diamati terkait karier dan keuangan.
- Sebelum pindah untuk jangka panjang, uji pengaruh ini melalui kunjungan nyata.
- Akureyri, Islandia: Pengaruh apa yang berulang selama kunjungan 7–14 hari?
- Sebelum pindah untuk jangka panjang, uji pengaruh ini melalui kunjungan nyata.
- Akureyri, Islandia: Apakah pengaruh yang diamati tetap terasa setelah beberapa minggu menjalani rutinitas?
- Sebelum pindah untuk jangka panjang, uji pengaruh ini melalui kunjungan nyata.

Analisis kota mendalam: San Antonio, Texas



San Antonio, Texas: kesejahteraan dan pertumbuhan

San Antonio, Texas: 29 temuan astrologi yang dapat ditelusuri dari seluruh lapisan perhitungan.


San Antonio, Texas: Garis Jupiter dengan aspek 120° terhadap MC berjarak 170.8 km; selisih eksak 1.91° . Sebelum pindah untuk jangka panjang, uji pengaruh ini melalui kunjungan nyata.

San Antonio, Texas: karier dan keuangan. Sebelum pindah untuk jangka panjang, uji pengaruh ini melalui kunjungan nyata.

Daftar pemeriksaan keputusan

- Jalani setidaknya satu minggu kerja biasa di San Antonio, Texas.
- Catat perubahan yang dapat diamati terkait kesejahteraan dan pertumbuhan.
- Sebelum pindah untuk jangka panjang, uji pengaruh ini melalui kunjungan nyata.
- San Antonio, Texas: Pengaruh apa yang berulang selama kunjungan 7–14 hari?
- Sebelum pindah untuk jangka panjang, uji pengaruh ini melalui kunjungan nyata.
- San Antonio, Texas: Apakah pengaruh yang diamati tetap terasa setelah beberapa minggu menjalani rutinitas?
- Sebelum pindah untuk jangka panjang, uji pengaruh ini melalui kunjungan nyata.

Analisis kota mendalam: Orlando, Florida



Orlando, Florida: rumah, keluarga, dan komunitas

Orlando, Florida: 26 temuan astrologi yang dapat ditelusuri dari seluruh lapisan perhitungan.


Orlando, Florida: Garis Jupiter–ASC berjarak 155.5 km. Sebelum pindah untuk jangka panjang, uji pengaruh ini melalui kunjungan nyata.

Orlando, Florida: cinta dan hubungan. Sebelum pindah untuk jangka panjang, uji pengaruh ini melalui kunjungan nyata.

Daftar pemeriksaan keputusan

- Jalani setidaknya satu minggu kerja biasa di Orlando, Florida.
- Catat perubahan yang dapat diamati terkait rumah, keluarga, dan komunitas.
- Sebelum pindah untuk jangka panjang, uji pengaruh ini melalui kunjungan nyata.
- Orlando, Florida: Pengaruh apa yang berulang selama kunjungan 7–14 hari?
- Sebelum pindah untuk jangka panjang, uji pengaruh ini melalui kunjungan nyata.
- Orlando, Florida: Apakah pengaruh yang diamati tetap terasa setelah beberapa minggu menjalani rutinitas?
- Sebelum pindah untuk jangka panjang, uji pengaruh ini melalui kunjungan nyata.

Analisis kota mendalam: Winnipeg, Kanada



Winnipeg, Kanada: rumah, keluarga, dan komunitas

Winnipeg, Kanada: 33 temuan astrologi yang dapat ditelusuri dari seluruh lapisan perhitungan.

Winnipeg, Kanada: Garis Jupiter–ASC berjarak 151 km. Sebelum pindah untuk jangka panjang, uji pengaruh ini melalui kunjungan nyata.

Winnipeg, Kanada: cinta dan hubungan. Sebelum pindah untuk jangka panjang, uji pengaruh ini melalui kunjungan nyata.

Daftar pemeriksaan keputusan

- Jalani setidaknya satu minggu kerja biasa di Winnipeg, Kanada.
- Catat perubahan yang dapat diamati terkait rumah, keluarga, dan komunitas.
- Sebelum pindah untuk jangka panjang, uji pengaruh ini melalui kunjungan nyata.
- Winnipeg, Kanada: Pengaruh apa yang berulang selama kunjungan 7–14 hari?
- Sebelum pindah untuk jangka panjang, uji pengaruh ini melalui kunjungan nyata.
- Winnipeg, Kanada: Apakah pengaruh yang diamati tetap terasa setelah beberapa minggu menjalani rutinitas?
- Sebelum pindah untuk jangka panjang, uji pengaruh ini melalui kunjungan nyata.

Analisis kota mendalam: Krakow, Polandia



Krakow, Polandia: cinta dan hubungan

Krakow, Polandia: 37 temuan astrologi yang dapat ditelusuri dari seluruh lapisan perhitungan.

Krakow, Polandia: Garis Jupiter–MC berjarak 3.9 km. Sebelum pindah untuk jangka panjang, uji pengaruh ini melalui kunjungan nyata.

Krakow, Polandia: karier dan keuangan. Sebelum pindah untuk jangka panjang, uji pengaruh ini melalui kunjungan nyata.

Daftar pemeriksaan keputusan

- Jalani setidaknya satu minggu kerja biasa di Krakow, Polandia.
- Catat perubahan yang dapat diamati terkait cinta dan hubungan.
- Sebelum pindah untuk jangka panjang, uji pengaruh ini melalui kunjungan nyata.
- Krakow, Polandia: Pengaruh apa yang berulang selama kunjungan 7–14 hari?
- Sebelum pindah untuk jangka panjang, uji pengaruh ini melalui kunjungan nyata.
- Krakow, Polandia: Apakah pengaruh yang diamati tetap terasa setelah beberapa minggu menjalani rutinitas?
- Sebelum pindah untuk jangka panjang, uji pengaruh ini melalui kunjungan nyata.

Matriks perbandingan lima tema

	Karier & keuangan	Cinta & hubungan	Rumah & komunitas	Kesejahteraan & pertumbuhan	Perjalanan & eksplorasi
Akureyri, Islandia	campuran	campuran	campuran	campuran	campuran
San Antonio, Texas	campuran	campuran	campuran	campuran	campuran
Orlando, Florida	campuran	campuran	campuran	campuran	campuran
Winnipeg, Kanada	campuran	campuran	campuran	campuran	campuran
Krakow, Polandia	campuran	campuran	campuran	campuran	campuran

Garis aspek utama terhadap sudut

Dasar analisis: garis aspek 60/90/120 terhadap sudut

Bagian ini menghubungkan 37 sinyal hasil perhitungan dengan 5 lokasi yang dibandingkan.

Akureyri, Islandia

Garis Matahari dengan aspek 90° terhadap ASC berjarak 462.3 km; selisih eksak 5.7°; Garis Bulan dengan aspek 90° terhadap MC berjarak 231.9 km; selisih eksak 4.73°; Garis Venus dengan aspek 120° terhadap ASC berjarak 28.1 km; selisih eksak 0.35°

San Antonio, Texas

Garis Matahari dengan aspek 90° terhadap MC berjarak 565.6 km; selisih eksak 6.34°; Garis Venus dengan aspek 60° terhadap MC berjarak 88.7 km; selisih eksak 0.99°; Garis Jupiter dengan aspek 120° terhadap MC berjarak 170.8 km; selisih eksak 1.91°

Orlando, Florida

Garis Bulan dengan aspek 120° terhadap ASC berjarak 187.3 km; selisih eksak 1.84°; Garis Merkurius dengan aspek 60° terhadap MC berjarak 63.7 km; selisih eksak 0.71°; Garis Venus dengan aspek 60° terhadap ASC berjarak 147.8 km; selisih eksak 1.45°

Winnipeg, Kanada

Garis Matahari dengan aspek 90° terhadap MC berjarak 321.9 km; selisih eksak 4.88°; Garis Bulan dengan aspek 120° terhadap ASC berjarak 164.8 km; selisih eksak 2.22°; Garis Venus dengan aspek 60° terhadap ASC berjarak 79.2 km; selisih eksak 1.07°

Krakow, Polandia

Garis Bulan dengan aspek 120° terhadap MC berjarak 28 km; selisih eksak 0.37°; Garis Venus dengan aspek 60° terhadap MC berjarak 224 km; selisih eksak 2.93°; Garis Mars dengan aspek 90° terhadap MC berjarak 370.4 km; selisih eksak 4.81°

ASTROCARTO

Paran planet

Dasar analisis: Paran planet

Bagian ini menghubungkan 18 sinyal hasil perhitungan dengan 5 lokasi yang dibandingkan.

Akureyri, Islandia

Paran Venus-ASC / Uranus-MC memiliki selisih 0.011°; Paran Jupiter-DSC / Saturnus-ASC memiliki selisih 0.079°; Paran Matahari-IC / Uranus-ASC memiliki selisih 0.365°

San Antonio, Texas

Paran Bulan-IC / Merkurius-DSC memiliki selisih 0.284°; Paran Mars-ASC / Uranus-MC memiliki selisih 0.588°

Orlando, Florida

Paran Bulan-IC / Merkurius-DSC memiliki selisih 0.137°; Paran Mars-ASC / Uranus-MC memiliki selisih 0.64°

Winnipeg, Kanada

Paran Venus-IC / Jupiter-DSC memiliki selisih 0.112°; Paran Jupiter-DSC / Pluto-MC memiliki selisih 0.501°; Paran Mars-DSC / Neptunus-IC memiliki selisih 0.842°

Krakow, Polandia

Paran Jupiter–DSC / Pluto–MC memiliki selisih 0.294°; Paran Venus–IC / Jupiter–DSC memiliki selisih 0.318°; Paran Bulan–MC / Neptunus–DSC memiliki selisih 0.732°

ASTROCARTO

Chart relokasi

Dasar analisis: chart relokasi Placidus dan Whole Sign

Bagian ini menghubungkan 36 sinyal hasil perhitungan dengan 5 lokasi yang dibandingkan.

Akureyri, Islandia

Matahari berada di rumah 10 menurut Placidus dan rumah 10 menurut Whole Sign (selaras); Bulan berada di rumah 6 menurut Placidus dan rumah 7 menurut Whole Sign (arah kesimpulan tetap sama); Merkurius berada di rumah 9 menurut Placidus dan rumah 10 menurut Whole Sign (arah kesimpulan tetap sama)

San Antonio, Texas

Matahari berada di rumah 12 menurut Placidus dan rumah 12 menurut Whole Sign (selaras); Merkurius berada di rumah 12 menurut Placidus dan rumah 12 menurut Whole Sign (selaras); Venus berada di rumah 11 menurut Placidus dan rumah 11 menurut Whole Sign (selaras)

Orlando, Florida

Matahari berada di rumah 12 menurut Placidus dan rumah 12 menurut Whole Sign (selaras); Venus berada di rumah 11 menurut Placidus dan rumah 11 menurut Whole Sign (selaras); Mars berada di rumah 10 menurut Placidus dan rumah 10 menurut Whole Sign (selaras)

Winnipeg, Kanada

Matahari berada di rumah 12 menurut Placidus dan rumah 12 menurut Whole Sign (selaras); Venus berada di rumah 11 menurut Placidus dan rumah 11 menurut Whole Sign (selaras); Mars berada di rumah 10 menurut Placidus dan rumah 10 menurut Whole Sign (selaras)

Krakow, Polandia

Matahari berada di rumah 9 menurut Placidus dan rumah 9 menurut Whole Sign (selaras); Bulan berada di rumah 5 menurut Placidus dan rumah 6 menurut Whole Sign (arah kesimpulan tetap sama); Merkurius berada di rumah 8 menurut Placidus dan rumah 9 menurut Whole Sign (arah kesimpulan tetap sama)

Sensitivitas sistem rumah

Keselaran antara sistem rumah berada pada tingkat arah kesimpulan tetap sama; memengaruhi 11 sinyal di 2 lokasi.

ASTROCATO

Hal yang perlu diperhatikan dan konflik

Dasar analisis: hal yang perlu diperhatikan dan konflik

Bagian ini menghubungkan 53 sinyal hasil perhitungan dengan 5 lokasi yang dibandingkan.

Akureyri, Islandia

Garis Mars dengan aspek 60° terhadap MC berjarak 13.6 km; selisih eksak 0.28° ; Garis Pluto dengan aspek 60° terhadap ASC berjarak 247.1 km; selisih eksak 3.04° ; Garis Neptunus dengan aspek 120° terhadap ASC berjarak 383.8 km; selisih eksak 4.73°

San Antonio, Texas

Garis Pluto dengan aspek 120° terhadap MC berjarak 214.8 km; selisih eksak 2.4° ; Garis Neptunus dengan aspek 60° terhadap MC berjarak 366.1 km; selisih eksak 4.08° ; Garis Bulan–MC berjarak 323.9 km

Orlando, Florida

Garis Uranus dengan aspek 90° terhadap MC berjarak 156.9 km; selisih eksak 1.75° ; Garis Pluto dengan aspek 120° terhadap ASC berjarak 197.1 km; selisih eksak 1.94° ; Garis Neptunus–DSC berjarak 329.2 km

Winnipeg, Kanada

Garis Neptunus–DSC berjarak 223.9 km; Garis Pluto dengan aspek 120° terhadap MC berjarak 255.3 km; selisih eksak 3.86° ; Garis Pluto dengan aspek 120° terhadap ASC berjarak 171.9 km; selisih eksak 2.32°

Krakow, Polandia

Garis Neptunus dengan aspek 90° terhadap ASC berjarak 135.3 km; selisih eksak 1.37° ; Garis Pluto dengan aspek 120° terhadap MC berjarak 35.4 km; selisih eksak 0.46° ; Garis Neptunus–IC berjarak 171.8 km

Sensitivitas waktu lahir

Sensitivitas waktu lahir berada pada tingkat cukup sensitif.

Sensitivitas waktu lahir berada pada tingkat cukup sensitif: 5 sinyal berubah dan 0 tetap stabil dalam pengujian ± 5 menit.

Daftar periksa keputusan

- Saat melakukan kunjungan percobaan di Akureyri, Islandia, catat perubahan yang dapat diamati terkait karier dan keuangan?
- Saat melakukan kunjungan percobaan di San Antonio, Texas, catat perubahan yang dapat diamati terkait cinta dan hubungan?
- Saat melakukan kunjungan percobaan di Winnipeg, Kanada, catat perubahan yang dapat diamati terkait rumah, keluarga, dan komunitas?
- Saat melakukan kunjungan percobaan di Winnipeg, Kanada, catat perubahan yang dapat diamati terkait kesejahteraan dan pertumbuhan?
- Saat melakukan kunjungan percobaan di San Antonio, Texas, catat perubahan yang dapat diamati terkait perjalanan dan eksplorasi?

Metode

Semua kesimpulan berasal dari satu perhitungan baku menggunakan Swiss Ephemeris dan mencakup garis ACG, aspek terhadap sudut, Paran, dua sistem rumah, konteks natal, serta sensitivitas ± 5 menit.

- Peta dibuat menggunakan Natural Earth
- Data GeoNames digunakan berdasarkan lisensi CC BY 4.0
- Dihitung menggunakan Swiss Ephemeris

Batasan

- Astrologi merupakan alat refleksi dan pendukung keputusan, bukan prediksi yang pasti.
- Batas pada peta telah disederhanakan dan bukan merupakan sumber hukum.
- Beberapa kesimpulan berubah dalam pengujian ± 5 menit dan perlu diberi bobot lebih rendah.

Lampiran teknis

Referensi laporan (untuk dukungan): 22222222-2222-4222-8222-222222222222

evidence SHA-256: 46c1f71e0c901c00143ac39e1677b2efe3e16ff988476df03fb35529bbba48b

calculation=calculation-v2-sweph-3 • candidateDataset=candidate-dataset-v2 • candidateRouting=candidate-routing-v2-1 • evidence=evidence-v2-1 • houseSystemProfile=house-system-v2-1 • interpretation=interpretation-v2-1 • report=personal-astrocartography-report-v2 • reportContract=location-report-contract-v2-1 • scoring=scoring-v2-calibrated-1

Keterangan simbol astrologi

☉ Matahari ☾ Bulan ♀ Merkurius ♀ Venus ♂ Mars ♃ Jupiter ♄ Saturnus ♅ Uranus ♆ Neptunus ♇ Pluto

Dasar analisis hasil perhitungan

- Akureyri, Islandia • garis ACG • kekuatan 1.000 • Bulan-DSC, 0.5 km
- Akureyri, Islandia • garis ACG • kekuatan 0.705 • Merkurius-MC, 231.8 km
- Akureyri, Islandia • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.194 • Matahari 90° ASC, selisih 5.696°
- Akureyri, Islandia • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.789 • Bulan 90° MC, selisih 4.726°
- Akureyri, Islandia • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 1.000 • Venus 120° ASC, selisih 0.346°
- Akureyri, Islandia • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 1.000 • Mars 60° MC, selisih 0.278°
- Akureyri, Islandia • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.932 • Jupiter 60° ASC, selisih 2.552°
- Akureyri, Islandia • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.217 • Saturnus 120° ASC, selisih 5.587°
- Akureyri, Islandia • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.447 • Neptunus 120° ASC, selisih 4.727°
- Akureyri, Islandia • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.752 • Pluto 60° ASC, selisih 3.043°
- Akureyri, Islandia • Paran planet • kekuatan 1.000 • Venus-ASC/Uranus-MC, selisih 0.011°
- Akureyri, Islandia • Paran planet • kekuatan 1.000 • Jupiter-DSC/Saturnus-ASC, selisih 0.079°
- Akureyri, Islandia • Paran planet • kekuatan 0.730 • Matahari-IC/Uranus-ASC, selisih 0.365°
- Akureyri, Islandia • Paran planet • kekuatan 0.282 • Mars-DSC/Jupiter-MC, selisih 0.683°
- Akureyri, Islandia • Paran planet • kekuatan 0.036 • Matahari-ASC/Merkurius-ASC, selisih 0.887°
- Akureyri, Islandia • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.883 • Matahari, Placidus 10, Whole Sign 10
- Akureyri, Islandia • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.588 • Bulan, Placidus 6, Whole Sign 7
- Akureyri, Islandia • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.707 • Merkurius, Placidus 9, Whole Sign 10
- Akureyri, Islandia • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.859 • Venus, Placidus 9, Whole Sign 9
- Akureyri, Islandia • rumah pada chart relokasi • kekuatan 1.000 • Mars, Placidus 8, Whole Sign 8
- Akureyri, Islandia • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.871 • Jupiter, Placidus 10, Whole Sign 11
- Akureyri, Islandia • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.592 • Saturnus, Placidus 4, Whole Sign 5
- Akureyri, Islandia • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.770 • Uranus, Placidus 4, Whole Sign 5
- Akureyri, Islandia • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.883 • Neptunus, Placidus 4, Whole Sign 5
- Akureyri, Islandia • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.989 • Pluto, Placidus 3, Whole Sign 3
- Akureyri, Islandia • konteks natal • kekuatan 1.000 • Matahari, faktor 1.00×
- Akureyri, Islandia • konteks natal • kekuatan 1.000 • Bulan, faktor 1.12×
- Akureyri, Islandia • konteks natal • kekuatan 1.000 • Merkurius, faktor 1.00×
- Akureyri, Islandia • konteks natal • kekuatan 1.000 • Venus, faktor 1.12×
- Akureyri, Islandia • konteks natal • kekuatan 1.000 • Mars, faktor 1.14×
- Akureyri, Islandia • konteks natal • kekuatan 1.000 • Jupiter, faktor 1.23×
- Akureyri, Islandia • konteks natal • kekuatan 1.000 • Saturnus, faktor 1.03×
- Akureyri, Islandia • konteks natal • kekuatan 1.000 • Uranus, faktor 1.09×
- Akureyri, Islandia • konteks natal • kekuatan 1.000 • Neptunus, faktor 1.25×
- Akureyri, Islandia • konteks natal • kekuatan 1.000 • Pluto, faktor 1.12×
- Akureyri, Islandia • sensitivitas waktu lahir • kekuatan 1.000 • ±5 menit, 23 kelompok temuan berubah
- San Antonio, Texas • garis ACG • kekuatan 0.555 • Bulan-MC, 323.9 km
- San Antonio, Texas • garis ACG • kekuatan 0.134 • Uranus-DSC, 503.1 km
- San Antonio, Texas • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.036 • Matahari 90° MC, selisih 6.342°

- San Antonio, Texas • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 1.000 • Venus 60° MC, selisih 0.992°
- San Antonio, Texas • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 1.000 • Jupiter 120° MC, selisih 1.906°
- San Antonio, Texas • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.046 • Saturnus 60° MC, selisih 6.234°
- San Antonio, Texas • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.497 • Neptunus 60° MC, selisih 4.081°
- San Antonio, Texas • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.829 • Pluto 120° MC, selisih 2.396°
- San Antonio, Texas • Paran planet • kekuatan 0.852 • Bulan-IC/Merkurius-DSC, selisih 0.284°
- San Antonio, Texas • Paran planet • kekuatan 0.412 • Mars-ASC/Uranus-MC, selisih 0.588°
- San Antonio, Texas • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.883 • Matahari, Placidus 12, Whole Sign 12
- San Antonio, Texas • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.883 • Merkurius, Placidus 12, Whole Sign 12
- San Antonio, Texas • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.859 • Venus, Placidus 11, Whole Sign 11
- San Antonio, Texas • rumah pada chart relokasi • kekuatan 1.000 • Mars, Placidus 10, Whole Sign 10
- San Antonio, Texas • rumah pada chart relokasi • kekuatan 1.000 • Jupiter, Placidus 1, Whole Sign 1
- San Antonio, Texas • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.666 • Saturnus, Placidus 7, Whole Sign 7
- San Antonio, Texas • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.963 • Uranus, Placidus 7, Whole Sign 7
- San Antonio, Texas • rumah pada chart relokasi • kekuatan 1.000 • Neptunus, Placidus 7, Whole Sign 7
- San Antonio, Texas • konteks natal • kekuatan 1.000 • Matahari, faktor 1.00×
- San Antonio, Texas • konteks natal • kekuatan 1.000 • Bulan, faktor 1.12×
- San Antonio, Texas • konteks natal • kekuatan 1.000 • Merkurius, faktor 1.00×
- San Antonio, Texas • konteks natal • kekuatan 1.000 • Venus, faktor 1.12×
- San Antonio, Texas • konteks natal • kekuatan 1.000 • Mars, faktor 1.14×
- San Antonio, Texas • konteks natal • kekuatan 1.000 • Jupiter, faktor 1.23×
- San Antonio, Texas • konteks natal • kekuatan 1.000 • Saturnus, faktor 1.03×
- San Antonio, Texas • konteks natal • kekuatan 1.000 • Uranus, faktor 1.09×
- San Antonio, Texas • konteks natal • kekuatan 1.000 • Neptunus, faktor 1.25×
- San Antonio, Texas • konteks natal • kekuatan 1.000 • Pluto, faktor 1.12×
- San Antonio, Texas • sensitivitas waktu lahir • kekuatan 1.000 • ±5 menit, 20 kelompok temuan berubah
- Orlando, Florida • garis ACG • kekuatan 0.160 • Mars-MC, 492.4 km
- Orlando, Florida • garis ACG • kekuatan 1.000 • Jupiter-ASC, 155.5 km
- Orlando, Florida • garis ACG • kekuatan 0.604 • Neptunus-DSC, 329.2 km
- Orlando, Florida • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.891 • Bulan 120° ASC, selisih 1.840°
- Orlando, Florida • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.973 • Merkurius 60° MC, selisih 0.710°
- Orlando, Florida • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.970 • Venus 60° ASC, selisih 1.452°
- Orlando, Florida • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.000 • Mars 90° ASC, selisih 6.289°
- Orlando, Florida • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.927 • Uranus 90° MC, selisih 1.746°
- Orlando, Florida • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.869 • Pluto 120° ASC, selisih 1.936°
- Orlando, Florida • Paran planet • kekuatan 1.000 • Bulan-IC/Merkurius-DSC, selisih 0.137°
- Orlando, Florida • Paran planet • kekuatan 0.330 • Mars-ASC/Uranus-MC, selisih 0.640°
- Orlando, Florida • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.883 • Matahari, Placidus 12, Whole Sign 12
- Orlando, Florida • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.859 • Venus, Placidus 11, Whole Sign 11
- Orlando, Florida • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.983 • Mars, Placidus 10, Whole Sign 10
- Orlando, Florida • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.910 • Saturnus, Placidus 7, Whole Sign 7
- Orlando, Florida • konteks natal • kekuatan 1.000 • Matahari, faktor 1.00×
- Orlando, Florida • konteks natal • kekuatan 1.000 • Bulan, faktor 1.12×
- Orlando, Florida • konteks natal • kekuatan 1.000 • Merkurius, faktor 1.00×
- Orlando, Florida • konteks natal • kekuatan 1.000 • Venus, faktor 1.12×
- Orlando, Florida • konteks natal • kekuatan 1.000 • Mars, faktor 1.14×
- Orlando, Florida • konteks natal • kekuatan 1.000 • Jupiter, faktor 1.23×
- Orlando, Florida • konteks natal • kekuatan 1.000 • Saturnus, faktor 1.03×
- Orlando, Florida • konteks natal • kekuatan 1.000 • Uranus, faktor 1.09×
- Orlando, Florida • konteks natal • kekuatan 1.000 • Neptunus, faktor 1.25×
- Orlando, Florida • konteks natal • kekuatan 1.000 • Pluto, faktor 1.12×
- Orlando, Florida • sensitivitas waktu lahir • kekuatan 1.000 • ±5 menit, 17 kelompok temuan berubah
- Winnipeg, Kanada • garis ACG • kekuatan 0.524 • Bulan-MC, 335.9 km
- Winnipeg, Kanada • garis ACG • kekuatan 1.000 • Jupiter-ASC, 151.0 km
- Winnipeg, Kanada • garis ACG • kekuatan 0.172 • Saturnus-DSC, 476.7 km
- Winnipeg, Kanada • garis ACG • kekuatan 0.902 • Neptunus-DSC, 223.9 km
- Winnipeg, Kanada • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.500 • Matahari 90° MC, selisih 4.883°
- Winnipeg, Kanada • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.938 • Bulan 120° ASC, selisih 2.224°
- Winnipeg, Kanada • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 1.000 • Venus 60° ASC, selisih 1.068°
- Winnipeg, Kanada • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 1.000 • Venus 60° MC, selisih 0.466°

- Winnipeg, Kanada • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.157 • Mars 90° ASC, selisih 6.673°
- Winnipeg, Kanada • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.892 • Jupiter 120° MC, selisih 3.365°
- Winnipeg, Kanada • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.532 • Saturnus 60° MC, selisih 4.775°
- Winnipeg, Kanada • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.495 • Neptunus 60° MC, selisih 5.539°
- Winnipeg, Kanada • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.923 • Pluto 120° ASC, selisih 2.320°
- Winnipeg, Kanada • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.732 • Pluto 120° MC, selisih 3.855°
- Winnipeg, Kanada • Paran planet • kekuatan 1.000 • Venus-IC/Jupiter-DSC, selisih 0.112°
- Winnipeg, Kanada • Paran planet • kekuatan 0.587 • Jupiter-DSC/Pluto-MC, selisih 0.501°
- Winnipeg, Kanada • Paran planet • kekuatan 0.080 • Mars-DSC/Neptunus-IC, selisih 0.842°
- Winnipeg, Kanada • Paran planet • kekuatan 0.018 • Bulan-MC/Neptunus-DSC, selisih 0.928°
- Winnipeg, Kanada • Paran planet • kekuatan 0.000 • Mars-ASC/Uranus-MC, selisih 0.999°
- Winnipeg, Kanada • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.883 • Matahari, Placidus 12, Whole Sign 12
- Winnipeg, Kanada • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.859 • Venus, Placidus 11, Whole Sign 11
- Winnipeg, Kanada • rumah pada chart relokasi • kekuatan 1.000 • Mars, Placidus 10, Whole Sign 10
- Winnipeg, Kanada • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.910 • Saturnus, Placidus 7, Whole Sign 7
- Winnipeg, Kanada • konteks natal • kekuatan 1.000 • Matahari, faktor 1.00×
- Winnipeg, Kanada • konteks natal • kekuatan 1.000 • Bulan, faktor 1.12×
- Winnipeg, Kanada • konteks natal • kekuatan 1.000 • Venus, faktor 1.12×
- Winnipeg, Kanada • konteks natal • kekuatan 1.000 • Mars, faktor 1.14×
- Winnipeg, Kanada • konteks natal • kekuatan 1.000 • Jupiter, faktor 1.23×
- Winnipeg, Kanada • konteks natal • kekuatan 1.000 • Saturnus, faktor 1.03×
- Winnipeg, Kanada • konteks natal • kekuatan 1.000 • Uranus, faktor 1.09×
- Winnipeg, Kanada • konteks natal • kekuatan 1.000 • Neptunus, faktor 1.25×
- Winnipeg, Kanada • konteks natal • kekuatan 1.000 • Pluto, faktor 1.12×
- Winnipeg, Kanada • sensitivitas waktu lahir • kekuatan 1.000 • ±5 menit, 15 kelompok temuan berubah
- Krakow, Polandia • garis ACG • kekuatan 0.810 • Mars-DSC, 229.6 km
- Krakow, Polandia • garis ACG • kekuatan 1.000 • Jupiter-MC, 3.9 km
- Krakow, Polandia • garis ACG • kekuatan 0.004 • Saturnus-IC, 618.9 km
- Krakow, Polandia • garis ACG • kekuatan 0.018 • Uranus-IC, 591.2 km
- Krakow, Polandia • garis ACG • kekuatan 1.000 • Neptunus-IC, 171.8 km
- Krakow, Polandia • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 1.000 • Bulan 120° MC, selisih 0.365°
- Krakow, Polandia • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.808 • Venus 60° MC, selisih 2.927°
- Krakow, Polandia • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.443 • Mars 90° MC, selisih 4.814°
- Krakow, Polandia • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.536 • Jupiter 90° ASC, selisih 3.544°
- Krakow, Polandia • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 0.320 • Uranus 90° ASC, selisih 4.182°
- Krakow, Polandia • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 1.000 • Neptunus 90° ASC, selisih 1.370°
- Krakow, Polandia • garis aspek terhadap sudut • kekuatan 1.000 • Pluto 120° MC, selisih 0.461°
- Krakow, Polandia • Paran planet • kekuatan 0.931 • Jupiter-DSC/Pluto-MC, selisih 0.294°
- Krakow, Polandia • Paran planet • kekuatan 0.895 • Venus-IC/Jupiter-DSC, selisih 0.318°
- Krakow, Polandia • Paran planet • kekuatan 0.210 • Bulan-MC/Neptunus-DSC, selisih 0.732°
- Krakow, Polandia • Paran planet • kekuatan 0.099 • Mars-DSC/Neptunus-IC, selisih 0.823°
- Krakow, Polandia • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.883 • Matahari, Placidus 9, Whole Sign 9
- Krakow, Polandia • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.744 • Bulan, Placidus 5, Whole Sign 6
- Krakow, Polandia • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.639 • Merkurius, Placidus 8, Whole Sign 9
- Krakow, Polandia • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.859 • Venus, Placidus 8, Whole Sign 8
- Krakow, Polandia • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.598 • Mars, Placidus 6, Whole Sign 7
- Krakow, Polandia • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.710 • Jupiter, Placidus 10, Whole Sign 10
- Krakow, Polandia • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.910 • Saturnus, Placidus 4, Whole Sign 4
- Krakow, Polandia • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.770 • Uranus, Placidus 3, Whole Sign 4
- Krakow, Polandia • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.707 • Neptunus, Placidus 3, Whole Sign 4
- Krakow, Polandia • rumah pada chart relokasi • kekuatan 0.989 • Pluto, Placidus 2, Whole Sign 2
- Krakow, Polandia • konteks natal • kekuatan 1.000 • Matahari, faktor 1.00×
- Krakow, Polandia • konteks natal • kekuatan 1.000 • Bulan, faktor 1.12×
- Krakow, Polandia • konteks natal • kekuatan 1.000 • Merkurius, faktor 1.00×
- Krakow, Polandia • konteks natal • kekuatan 1.000 • Venus, faktor 1.12×
- Krakow, Polandia • konteks natal • kekuatan 1.000 • Mars, faktor 1.14×
- Krakow, Polandia • konteks natal • kekuatan 1.000 • Jupiter, faktor 1.23×
- Krakow, Polandia • konteks natal • kekuatan 1.000 • Saturnus, faktor 1.03×
- Krakow, Polandia • konteks natal • kekuatan 1.000 • Uranus, faktor 1.09×
- Krakow, Polandia • konteks natal • kekuatan 1.000 • Neptunus, faktor 1.25×

- Krakow, Polandia • konteks natal • kekuatan 1.000 • Pluto, faktor 1.12×
- Krakow, Polandia • sensitivitas waktu lahir • kekuatan 1.000 • ±5 menit, 24 kelompok temuan berubah

Chart relokasi

- Akureyri, Islandia • ASC 168.444° • MC 70.771° • DSC 348.444° • IC 250.771°
- Matahari: Placidus 10; Whole Sign 10; bujur 84.140°
- Bulan: Placidus 6; Whole Sign 7; bujur 345.497°
- Merkurius: Placidus 9; Whole Sign 10; bujur 65.709°
- Venus: Placidus 9; Whole Sign 9; bujur 48.790°
- Mars: Placidus 8; Whole Sign 8; bujur 11.049°
- Jupiter: Placidus 10; Whole Sign 11; bujur 105.892°
- Saturnus: Placidus 4; Whole Sign 5; bujur 294.031° R
- Uranus: Placidus 4; Whole Sign 5; bujur 278.165° R
- Neptunus: Placidus 4; Whole Sign 5; bujur 283.717° R
- Pluto: Placidus 3; Whole Sign 3; bujur 225.401° R
- San Antonio, Texas • ASC 92.676° • MC 347.798° • DSC 272.676° • IC 167.798°
- Matahari: Placidus 12; Whole Sign 12; bujur 84.140°
- Bulan: Placidus 9; Whole Sign 9; bujur 345.497°
- Merkurius: Placidus 12; Whole Sign 12; bujur 65.709°
- Venus: Placidus 11; Whole Sign 11; bujur 48.790°
- Mars: Placidus 10; Whole Sign 10; bujur 11.049°
- Jupiter: Placidus 1; Whole Sign 1; bujur 105.892°
- Saturnus: Placidus 7; Whole Sign 7; bujur 294.031° R
- Uranus: Placidus 7; Whole Sign 7; bujur 278.165° R
- Neptunus: Placidus 7; Whole Sign 7; bujur 283.717° R
- Pluto: Placidus 5; Whole Sign 5; bujur 225.401° R
- Orlando, Florida • ASC 107.338° • MC 6.419° • DSC 287.338° • IC 186.419°
- Matahari: Placidus 12; Whole Sign 12; bujur 84.140°
- Bulan: Placidus 9; Whole Sign 9; bujur 345.497°
- Merkurius: Placidus 11; Whole Sign 12; bujur 65.709°
- Venus: Placidus 11; Whole Sign 11; bujur 48.790°
- Mars: Placidus 10; Whole Sign 10; bujur 11.049°
- Jupiter: Placidus 12; Whole Sign 1; bujur 105.892°
- Saturnus: Placidus 7; Whole Sign 7; bujur 294.031° R
- Uranus: Placidus 6; Whole Sign 7; bujur 278.165° R
- Neptunus: Placidus 6; Whole Sign 7; bujur 283.717° R
- Pluto: Placidus 5; Whole Sign 5; bujur 225.401° R
- Winnipeg, Kanada • ASC 107.722° • MC 349.256° • DSC 287.722° • IC 169.256°
- Matahari: Placidus 12; Whole Sign 12; bujur 84.140°
- Bulan: Placidus 9; Whole Sign 9; bujur 345.497°
- Merkurius: Placidus 11; Whole Sign 12; bujur 65.709°
- Venus: Placidus 11; Whole Sign 11; bujur 48.790°
- Mars: Placidus 10; Whole Sign 10; bujur 11.049°
- Jupiter: Placidus 12; Whole Sign 1; bujur 105.892°
- Saturnus: Placidus 7; Whole Sign 7; bujur 294.031° R
- Uranus: Placidus 6; Whole Sign 7; bujur 278.165° R
- Neptunus: Placidus 6; Whole Sign 7; bujur 283.717° R
- Pluto: Placidus 5; Whole Sign 5; bujur 225.401° R
- Krakow, Polandia • ASC 192.347° • MC 105.863° • DSC 12.347° • IC 285.863°
- Matahari: Placidus 9; Whole Sign 9; bujur 84.140°
- Bulan: Placidus 5; Whole Sign 6; bujur 345.497°
- Merkurius: Placidus 8; Whole Sign 9; bujur 65.709°
- Venus: Placidus 8; Whole Sign 8; bujur 48.790°
- Mars: Placidus 6; Whole Sign 7; bujur 11.049°
- Jupiter: Placidus 10; Whole Sign 10; bujur 105.892°
- Saturnus: Placidus 4; Whole Sign 4; bujur 294.031° R
- Uranus: Placidus 3; Whole Sign 4; bujur 278.165° R
- Neptunus: Placidus 3; Whole Sign 4; bujur 283.717° R
- Pluto: Placidus 2; Whole Sign 2; bujur 225.401° R