

Persoonlijk astrocartografierapport

Volledig relocatie-astrologierapport met herleidbaar bewijs

**Guangzhou, Guangdong is de belangrijkste referentie in
de locatievergelijking**

Guangzhou, Guangdong • Beijing, Beijing • Shenzhen, Guangdong

Inhoudsopgave

Oordeel in 10 seconden	3
Bewijskaart	4
Overkoepelend locatiepatroon	6
Diepgaande locatieanalyse: Hangzhou, Zhejiang	7
Diepgaande locatieanalyse: Chengdu, Sichuan	10
Diepgaande locatieanalyse: Shenzhen, Guangdong	13
Diepgaande locatieanalyse: Beijing, Beijing	16
Diepgaande locatieanalyse: Guangzhou, Guangdong	19
Vergelijkingsmatrix met vijf thema's	22
Hoekaspectlijnen	23
Planetaire Parans	24
Relocatiehoroscopen	25
Aandachtspunten en conflicten	26
Geboortetijdgevoeligheid	27
Methodologie	28
Technische bijlage	29

Oordeel in 10 seconden

Guangzhou, Guangdong is de belangrijkste referentie in de locatievergelijking

Vergelijk de plaatsen op vijf levensthema's en controleer het bewijs op de kaart. Hangzhou, Zhejiang, Chengdu, Sichuan, Shenzhen, Guangdong, Beijing, Beijing, Guangzhou, Guangdong.

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid hoog, gebaseerd op onafhankelijke lagen, tijdstabiliteit en overeenstemming tussen huizensystemen.


Locatieportfolio

Vergelijk de plaatsen op vijf levensthema's en controleer het bewijs op de kaart. Hangzhou, Zhejiang, Chengdu, Sichuan, Shenzhen, Guangdong, Beijing, Beijing, Guangzhou, Guangdong.

Guangzhou, Guangdong: Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

- Loopbaan en geld — loopbaan en geld: gemengd
- Liefde — liefde en partnerschap: gemengd
- Thuis — thuis, familie en gemeenschap: gemengd
- Welzijn — welzijn en groei: gemengd
- Reizen — reizen en verkennen: gemengd

Bewijskaart



Vergelijk de plaatsen op vijf levensthema's en controleer het bewijs op de kaart. Hangzhou, Zhejiang, Chengdu, Sichuan, Shenzhen, Guangdong, Beijing, Beijing, Guangzhou, Guangdong.

SAMPLE

Overkoepelend locatiepatroon

5: Terugkerend bewijs toont vergelijkbare afwegingen, geen enkel antwoord.


5: Terugkerend bewijs toont vergelijkbare afwegingen, geen enkel antwoord.

- angular-bewijs keert terug op 5 locaties.
- paran-bewijs keert terug op 5 locaties.
- relocated_house-bewijs keert terug op 5 locaties.
- loopbaan en geld-bewijs keert terug op 5 locaties.
- liefde en partnerschap-bewijs keert terug op 5 locaties.
- thuis, familie en gemeenschap-bewijs keert terug op 5 locaties.
- welzijn en groei-bewijs keert terug op 5 locaties.
- reizen en verkennen-bewijs keert terug op 5 locaties.

Locatieportfolio

Vergelijk de plaatsen op vijf levensthema's en controleer het bewijs op de kaart. Hangzhou, Zhejiang, Chengdu, Sichuan, Shenzhen, Guangdong, Beijing, Beijing, Guangzhou, Guangdong.

Diepgaande locatieanalyse: Hangzhou, Zhejiang



Hangzhou, Zhejiang: loopbaan en geld

Hangzhou, Zhejiang: 20 herleidbare astrologische feiten uit alle berekende lagen.

Hangzhou, Zhejiang: De Jupiter–MC-lijn ligt 124 km verder. Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

Hangzhou, Zhejiang: welzijn en groei. Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

- Loopbaan en geld — loopbaan en geld: gemengd
- Liefde — liefde en partnerschap: gemengd
- Thuis — thuis, familie en gemeenschap: gemengd
- Welzijn — welzijn en groei: gemengd
- Reizen — reizen en verkennen: gemengd


Beslissingschecklist

- Breng minstens één normale werkweek door in Hangzhou, Zhejiang.
- noteer een waarneembare verandering rond loopbaan en geld.
- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.
- Hangzhou, Zhejiang: Welk effect herhaalt zich tijdens een verblijf van 7–14 dagen?
- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.
- Hangzhou, Zhejiang: Blijft het waargenomen effect na enkele weken routine bestaan?

- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

SAMPLE

Diepgaande locatieanalyse: Chengdu, Sichuan



Chengdu, Sichuan: reizen en verkennen

Chengdu, Sichuan: 25 herleidbare astrologische feiten uit alle berekende lagen.

Chengdu, Sichuan: De geboorteccontext van Jupiter gebruikt factor $1.25\times$. Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

Chengdu, Sichuan: liefde en partnerschap. Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

- Loopbaan en geld — loopbaan en geld: gemengd
- Liefde — liefde en partnerschap: gemengd
- Thuis — thuis, familie en gemeenschap: gemengd
- Welzijn — welzijn en groei: gemengd
- Reizen — reizen en verkennen: ondersteunend met afwegingen


Beslissingschecklist

- Breng minstens één normale werkweek door in Chengdu, Sichuan.
- noteer een waarneembare verandering rond reizen en verkennen.
- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.
- Chengdu, Sichuan: Welk effect herhaalt zich tijdens een verblijf van 7–14 dagen?
- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.
- Chengdu, Sichuan: Blijft het waargenomen effect na enkele weken routine bestaan?

- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

SAMPLE

Diepgaande locatieanalyse: Shenzhen, Guangdong



Shenzhen, Guangdong: welzijn en groei

Shenzhen, Guangdong: 23 herleidbare astrologische feiten uit alle berekende lagen.

Shenzhen, Guangdong: De Uranus-IC-lijn ligt 91.5 km verder. Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

Shenzhen, Guangdong: liefde en partnerschap. Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

- Loopbaan en geld — loopbaan en geld: gemengd
- Liefde — liefde en partnerschap: gemengd
- Thuis — thuis, familie en gemeenschap: gemengd
- Welzijn — welzijn en groei: gemengd
- Reizen — reizen en verkennen: gemengd


Beslissingschecklist

- Breng minstens één normale werkweek door in Shenzhen, Guangdong.
- noteer een waarneembare verandering rond welzijn en groei.
- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.
- Shenzhen, Guangdong: Welk effect herhaalt zich tijdens een verblijf van 7–14 dagen?
- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.
- Shenzhen, Guangdong: Blijft het waargenomen effect na enkele weken routine bestaan?

- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

SAMPLE

Diepgaande locatieanalyse: Beijing, Beijing



Beijing, Beijing: welzijn en groei

Beijing, Beijing: 23 herleidbare astrologische feiten uit alle berekende lagen.

Beijing, Beijing: De Mars–DSC-lijn ligt 57.2 km verder. Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

Beijing, Beijing: liefde en partnerschap. Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

- Loopbaan en geld — loopbaan en geld: gemengd
- Liefde — liefde en partnerschap: gemengd
- Thuis — thuis, familie en gemeenschap: gemengd
- Welzijn — welzijn en groei: gemengd
- Reizen — reizen en verkennen: gemengd


Beslissingschecklist

- Breng minstens één normale werkweek door in Beijing, Beijing.
- noteer een waarneembare verandering rond welzijn en groei.
- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.
- Beijing, Beijing: Welk effect herhaalt zich tijdens een verblijf van 7–14 dagen?
- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.
- Beijing, Beijing: Blijft het waargenomen effect na enkele weken routine bestaan?

- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

SAMPLE

Diepgaande locatieanalyse: Guangzhou, Guangdong



Guangzhou, Guangdong: welzijn en groei

Guangzhou, Guangdong: 23 herleidbare astrologische feiten uit alle berekende lagen.

Guangzhou, Guangdong: De Uranus-IC-lijn ligt 7.5 km verder. Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

Guangzhou, Guangdong: thuis, familie en gemeenschap. Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

- Loopbaan en geld — loopbaan en geld: gemengd
- Liefde — liefde en partnerschap: gemengd
- Thuis — thuis, familie en gemeenschap: gemengd
- Welzijn — welzijn en groei: gemengd
- Reizen — reizen en verkennen: gemengd

Beslissingschecklist

- Breng minstens één normale werkweek door in Guangzhou, Guangdong.
- noteer een waarneembare verandering rond welzijn en groei.
- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.
- Guangzhou, Guangdong: Welk effect herhaalt zich tijdens een verblijf van 7–14 dagen?
- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.
- Guangzhou, Guangdong: Blijft het waargenomen effect na enkele weken routine bestaan?

- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

SAMPLE

Vergelijkingsmatrix met vijf thema's

	Loopbaan en geld	Liefde	Thuis	Welzijn	Reizen
Hangzhou, Zhejiang	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd
Chengdu, Sichuan	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd	ondersteunend met afwegingen
Shenzhen, Guangdong	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd
Beijing, Beijing	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd
Guangzhou, Guangdong	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd

Hoekaspectlijnen

Dit hoofdstuk bevat 5 bewijsclusters.

Moon op 120° van MC ligt 300.5 km verder; exact residu 2.9°; Venus op 60° van MC ligt 392.3 km verder; exact residu 3.81°; Mars op 90° van MC ligt 394.5 km verder; exact residu 3.81°

Bewijsverwijzingen: evidence:aspect:cn-zhejiang-hangzhou:moon:mc:120:pos, evidence:aspect:cn-zhejiang-hangzhou:venus:mc:60:pos, evidence:aspect:cn-zhejiang-hangzhou:mars:mc:90:pos, evidence:aspect:cn-zhejiang-hangzhou:jupiter:asc:90:pos, evidence:aspect:cn-zhejiang-hangzhou:uranus:asc:90:neg, evidence:aspect:cn-zhejiang-hangzhou:neptune:asc:90:neg, evidence:aspect:cn-zhejiang-hangzhou:pluto:mc:120:neg

Mercury op 120° van ASC ligt 594.7 km verder; exact residu 5.39°; Saturn op 120° van ASC ligt 638.5 km verder; exact residu 5.79°

Bewijsverwijzingen: evidence:aspect:cn-sichuan-chengdu:mercury:asc:120:pos, evidence:aspect:cn-sichuan-chengdu:saturn:asc:120:neg

Moon op 120° van MC ligt 304.3 km verder; exact residu 2.74°; Mercury op 120° van ASC ligt 425.8 km verder; exact residu 3.83°; Mars op 90° van MC ligt 203.7 km verder; exact residu 1.83°

Bewijsverwijzingen: evidence:aspect:cn-guangdong-shenzhen:moon:mc:120:pos, evidence:aspect:cn-guangdong-shenzhen:mercury:asc:120:pos, evidence:aspect:cn-guangdong-shenzhen:mars:mc:90:pos, evidence:aspect:cn-guangdong-shenzhen:uranus:asc:90:neg, evidence:aspect:cn-guangdong-shenzhen:neptune:asc:90:neg

Moon op 120° van MC ligt 54.1 km verder; exact residu 0.59°; Mercury op 120° van ASC ligt 476.5 km verder; exact residu 4.48°; Mars op 90° van MC ligt 29.5 km verder; exact residu 0.32°

Bewijsverwijzingen: evidence:aspect:cn-beijing-beijing:moon:mc:120:pos, evidence:aspect:cn-beijing-beijing:mercury:asc:120:pos, evidence:aspect:cn-beijing-beijing:mars:mc:90:pos, evidence:aspect:cn-beijing-beijing:uranus:asc:90:neg, evidence:aspect:cn-beijing-beijing:neptune:asc:90:neg, evidence:aspect:cn-beijing-beijing:pluto:mc:120:neg

Moon op 120° van MC ligt 386.7 km verder; exact residu 3.49°; Mercury op 120° van ASC ligt 338 km verder; exact residu 3.04°; Mars op 90° van MC ligt 286.5 km verder; exact residu 2.58°

Bewijsverwijzingen: evidence:aspect:cn-guangdong-guangzhou:moon:mc:120:pos, evidence:aspect:cn-guangdong-guangzhou:mercury:asc:120:pos, evidence:aspect:cn-guangdong-guangzhou:mars:mc:90:pos, evidence:aspect:cn-guangdong-guangzhou:uranus:asc:90:neg, evidence:aspect:cn-guangdong-guangzhou:neptune:asc:90:neg

Planetaire Parans

Dit hoofdstuk bevat 5 bewijsclusters.

De Paran Mars–ASC / Uranus–MC heeft 0.383° residu

Bewijsverwijzingen: evidence:paran:cn-zhejiang-hangzhou:mars:asc:uranus:mc

De Paran Mars–ASC / Uranus–MC heeft 0.362° residu

Bewijsverwijzingen: evidence:paran:cn-sichuan-chengdu:mars:asc:uranus:mc

De Paran Moon–IC / Mercury–DSC heeft 0.004° residu; De Paran Mars–ASC / Uranus–MC heeft 0.801° residu; De Paran Sun–ASC / Moon–MC heeft 0.949° residu

Bewijsverwijzingen: evidence:paran:cn-guangdong-shenzhen:moon:ic:mercury:dsc, evidence:paran:cn-guangdong-shenzhen:mars:asc:uranus:mc, evidence:paran:cn-guangdong-shenzhen:sun:asc:moon:mc

De Paran Mercury–ASC / Pluto–DSC heeft 0.054° residu; De Paran Mars–ASC / Uranus–MC heeft 0.239° residu

Bewijsverwijzingen: evidence:paran:cn-beijing-beijing:mercury:asc:pluto:dsc, evidence:paran:cn-beijing-beijing:mars:asc:uranus:mc

De Paran Moon–IC / Mercury–DSC heeft 0.237° residu; De Paran Sun–ASC / Moon–MC heeft 0.655° residu; De Paran Mars–ASC / Uranus–MC heeft 0.772° residu

Bewijsverwijzingen: evidence:paran:cn-guangdong-guangzhou:moon:ic:mercury:dsc, evidence:paran:cn-guangdong-guangzhou:sun:asc:moon:mc, evidence:paran:cn-guangdong-guangzhou:mars:asc:uranus:mc

Relocatiehoroscopen

Dit hoofdstuk bevat 5 bewijsclusters.

Jupiter valt in Placidus-huis 10 en Whole Sign-huis 10 (overeenkomstig)

Bewijsverwijzingen: evidence:house:cn-zhejiang-hangzhou:jupiter

Sun valt in Placidus-huis 9 en Whole Sign-huis 10 (dezelfde richting); Moon valt in Placidus-huis 6 en Whole Sign-huis 7 (dezelfde richting); Mercury valt in Placidus-huis 9 en Whole Sign-huis 10 (dezelfde richting)

Bewijsverwijzingen: evidence:house:cn-sichuan-chengdu:sun, evidence:house:cn-sichuan-chengdu:moon, evidence:house:cn-sichuan-chengdu:mercury, evidence:house:cn-sichuan-chengdu:venus, evidence:house:cn-sichuan-chengdu:mars, evidence:house:cn-sichuan-chengdu:jupiter, evidence:house:cn-sichuan-chengdu:saturn, evidence:house:cn-sichuan-chengdu:uranus, evidence:house:cn-sichuan-chengdu:neptune, evidence:house:cn-sichuan-chengdu:pluto

Moon valt in Placidus-huis 6 en Whole Sign-huis 6 (overeenkomstig); Mars valt in Placidus-huis 7 en Whole Sign-huis 7 (overeenkomstig); Jupiter valt in Placidus-huis 10 en Whole Sign-huis 10 (overeenkomstig)

Bewijsverwijzingen: evidence:house:cn-guangdong-shenzhen:moon, evidence:house:cn-guangdong-shenzhen:mars, evidence:house:cn-guangdong-shenzhen:jupiter, evidence:house:cn-guangdong-shenzhen:neptune

Mars valt in Placidus-huis 7 en Whole Sign-huis 7 (overeenkomstig); Jupiter valt in Placidus-huis 10 en Whole Sign-huis 10 (overeenkomstig); Neptune valt in Placidus-huis 4 en Whole Sign-huis 4 (overeenkomstig)

Bewijsverwijzingen: evidence:house:cn-beijing-beijing:mars, evidence:house:cn-beijing-beijing:jupiter, evidence:house:cn-beijing-beijing:neptune

Moon valt in Placidus-huis 6 en Whole Sign-huis 6 (overeenkomstig); Mars valt in Placidus-huis 7 en Whole Sign-huis 7 (overeenkomstig); Jupiter valt in Placidus-huis 10 en Whole Sign-huis 10 (overeenkomstig)

Bewijsverwijzingen: evidence:house:cn-guangdong-guangzhou:moon, evidence:house:cn-guangdong-guangzhou:mars, evidence:house:cn-guangdong-guangzhou:jupiter, evidence:house:cn-guangdong-guangzhou:neptune

Gevoeligheid voor huizensystemen

De overeenstemming tussen de huizensystemen is dezelfde richting.

Bewijsverwijzingen: evidence:house:cn-sichuan-chengdu:jupiter, evidence:house:cn-sichuan-chengdu:mars, evidence:house:cn-sichuan-chengdu:mercury, evidence:house:cn-sichuan-chengdu:moon, evidence:house:cn-sichuan-chengdu:neptune, evidence:house:cn-sichuan-chengdu:pluto, evidence:house:cn-sichuan-chengdu:saturn, evidence:house:cn-sichuan-chengdu:sun, evidence:house:cn-sichuan-chengdu:uranus, evidence:house:cn-sichuan-chengdu:venus

Aandachtspunten en conflicten

Dit hoofdstuk bevat 5 bewijsclusters.

Neptune op 90° van ASC ligt 9.8 km verder; exact residu 0.09°; Pluto op 120° van MC ligt 78 km verder; exact residu 0.75°; De Neptune–IC-lijn ligt 105.3 km verder

Bewijsverwijzingen: evidence:aspect:cn-zhejiang-hangzhou:neptune:asc:90:neg, evidence:aspect:cn-zhejiang-hangzhou:pluto:mc:120:neg, evidence:acg:cn-zhejiang-hangzhou:neptune:ic, evidence:paran:cn-zhejiang-hangzhou:mars:asc:uranus:mc, evidence:house:cn-zhejiang-hangzhou:jupiter, evidence:acg:cn-zhejiang-hangzhou:mars:dsc

Mercury op 120° van ASC ligt 594.7 km verder; exact residu 5.39°; De Sun–MC-lijn ligt 620.1 km verder; Saturn op 120° van ASC ligt 638.5 km verder; exact residu 5.79°

Bewijsverwijzingen: evidence:aspect:cn-sichuan-chengdu:mercury:asc:120:pos, evidence:acg:cn-sichuan-chengdu:sun:mc, evidence:aspect:cn-sichuan-chengdu:saturn:asc:120:neg, evidence:paran:cn-sichuan-chengdu:mars:asc:uranus:mc, evidence:house:cn-sichuan-chengdu:pluto, evidence:house:cn-sichuan-chengdu:mars, evidence:house:cn-sichuan-chengdu:neptune, evidence:house:cn-sichuan-chengdu:uranus, evidence:house:cn-sichuan-chengdu:saturn

Mars op 90° van MC ligt 203.7 km verder; exact residu 1.83°; De Mars–DSC-lijn ligt 201.1 km verder; Uranus op 90° van ASC ligt 98 km verder; exact residu 0.88°

Bewijsverwijzingen: evidence:aspect:cn-guangdong-shenzhen:mars:mc:90:pos, evidence:acg:cn-guangdong-shenzhen:mars:dsc, evidence:aspect:cn-guangdong-shenzhen:uranus:asc:90:neg, evidence:paran:cn-guangdong-shenzhen:moon:ic:mercury:dsc, evidence:paran:cn-guangdong-shenzhen:mars:asc:uranus:mc, evidence:paran:cn-guangdong-shenzhen:sun:asc:moon:mc, evidence:house:cn-guangdong-shenzhen:neptune, evidence:house:cn-guangdong-shenzhen:mars, evidence:house:cn-guangdong-shenzhen:jupiter, evidence:house:cn-guangdong-shenzhen:moon, evidence:acg:cn-guangdong-shenzhen:uranus:ic

Mars op 90° van MC ligt 29.5 km verder; exact residu 0.32°; De Mars–DSC-lijn ligt 57.2 km verder; De Neptune–IC-lijn ligt 227.5 km verder

Bewijsverwijzingen: evidence:aspect:cn-beijing-beijing:mars:mc:90:pos, evidence:acg:cn-beijing-beijing:mars:dsc, evidence:acg:cn-beijing-beijing:neptune:ic, evidence:paran:cn-beijing-beijing:mars:asc:uranus:mc, evidence:paran:cn-beijing-beijing:mercury:asc:pluto:dsc, evidence:house:cn-beijing-beijing:neptune, evidence:house:cn-beijing-beijing:mars, evidence:house:cn-beijing-beijing:jupiter, evidence:acg:cn-beijing-beijing:uranus:ic, evidence:aspect:cn-beijing-beijing:uranus:asc:90:neg

Mars op 90° van MC ligt 286.5 km verder; exact residu 2.58°; Uranus op 90° van ASC ligt 10.2 km verder; exact residu 0.09°; De Mars–DSC-lijn ligt 286.9 km verder

Bewijsverwijzingen: evidence:aspect:cn-guangdong-guangzhou:mars:mc:90:pos, evidence:aspect:cn-guangdong-guangzhou:uranus:asc:90:neg, evidence:acg:cn-guangdong-guangzhou:mars:dsc, evidence:paran:cn-guangdong-guangzhou:moon:ic:mercury:dsc, evidence:paran:cn-guangdong-guangzhou:mars:asc:uranus:mc, evidence:paran:cn-guangdong-guangzhou:sun:asc:moon:mc, evidence:house:cn-guangdong-guangzhou:mars, evidence:house:cn-guangdong-guangzhou:neptune, evidence:house:cn-guangdong-guangzhou:moon, evidence:acg:cn-guangdong-guangzhou:uranus:ic, evidence:house:cn-guangdong-guangzhou:jupiter

Geboortetijdgevoeligheid

De betrouwbaarheid: sterk gevoelig.

De betrouwbaarheid: sterk gevoelig.

Bewijsverwijzingen: evidence:sensitivity:cn-zhejiang-hangzhou, evidence:sensitivity:cn-sichuan-chengdu, evidence:sensitivity:cn-guangdong-shenzhen, evidence:sensitivity:cn-beijing-beijing, evidence:sensitivity:cn-guangdong-guangzhou

Beslissingschecklist

- Tijdens een proefverblijf in Hangzhou, Zhejiang, noteer een waarneembare verandering rond loopbaan en geld?

Bewijsverwijzingen: evidence:acg:cn-zhejiang-hangzhou:jupiter:mc, evidence:aspect:cn-zhejiang-hangzhou:pluto:mc:120:neg, evidence:aspect:cn-zhejiang-hangzhou:jupiter:asc:90:pos, evidence:paran:cn-zhejiang-hangzhou:mars:asc:uranus:mc, evidence:house:cn-zhejiang-hangzhou:jupiter, evidence:aspect:cn-zhejiang-hangzhou:neptune:asc:90:neg, evidence:acg:cn-zhejiang-hangzhou:neptune:ic

- Tijdens een proefverblijf in Guangzhou, Guangdong, noteer een waarneembare verandering rond liefde en partnerschap?

Bewijsverwijzingen: evidence:acg:cn-guangdong-guangzhou:uranus:ic, evidence:acg:cn-guangdong-guangzhou:mars:dsc, evidence:aspect:cn-guangdong-guangzhou:uranus:asc:90:neg, evidence:paran:cn-guangdong-guangzhou:moon:ic:mercury:dsc, evidence:paran:cn-guangdong-guangzhou:sun:asc:moon:mc, evidence:paran:cn-guangdong-guangzhou:mars:asc:uranus:mc, evidence:house:cn-guangdong-guangzhou:moon, evidence:house:cn-guangdong-guangzhou:neptune, evidence:house:cn-guangdong-guangzhou:mars

- Tijdens een proefverblijf in Shenzhen, Guangdong, noteer een waarneembare verandering rond thuis, familie en gemeenschap?

Bewijsverwijzingen: evidence:aspect:cn-guangdong-shenzhen:moon:mc:120:pos, evidence:acg:cn-guangdong-shenzhen:uranus:ic, evidence:acg:cn-guangdong-shenzhen:mars:dsc, evidence:paran:cn-guangdong-shenzhen:moon:ic:mercury:dsc, evidence:paran:cn-guangdong-shenzhen:mars:asc:uranus:mc, evidence:paran:cn-guangdong-shenzhen:sun:asc:moon:mc, evidence:house:cn-guangdong-shenzhen:moon, evidence:house:cn-guangdong-shenzhen:neptune, evidence:house:cn-guangdong-shenzhen:jupiter, evidence:aspect:cn-guangdong-shenzhen:uranus:asc:90:neg, evidence:house:cn-guangdong-shenzhen:mars

- Tijdens een proefverblijf in Guangzhou, Guangdong, noteer een waarneembare verandering rond welzijn en groei?

Bewijsverwijzingen: evidence:acg:cn-guangdong-guangzhou:uranus:ic, evidence:aspect:cn-guangdong-guangzhou:uranus:asc:90:neg, evidence:acg:cn-guangdong-guangzhou:mars:dsc, evidence:paran:cn-guangdong-guangzhou:moon:ic:mercury:dsc, evidence:paran:cn-guangdong-guangzhou:sun:asc:moon:mc, evidence:paran:cn-guangdong-guangzhou:mars:asc:uranus:mc, evidence:house:cn-guangdong-guangzhou:neptune, evidence:house:cn-guangdong-guangzhou:jupiter, evidence:house:cn-guangdong-guangzhou:moon, evidence:house:cn-guangdong-guangzhou:mars

- Tijdens een proefverblijf in Guangzhou, Guangdong, noteer een waarneembare verandering rond reizen en verkennen?

Bewijsverwijzingen: evidence:aspect:cn-guangdong-guangzhou:uranus:asc:90:neg, evidence:acg:cn-guangdong-guangzhou:uranus:ic, evidence:acg:cn-guangdong-guangzhou:mars:dsc, evidence:paran:cn-guangdong-guangzhou:moon:ic:mercury:dsc, evidence:paran:cn-guangdong-guangzhou:sun:asc:moon:mc, evidence:paran:cn-guangdong-guangzhou:mars:asc:uranus:mc, evidence:house:cn-guangdong-guangzhou:jupiter, evidence:house:cn-guangdong-guangzhou:mars, evidence:house:cn-guangdong-guangzhou:neptune, evidence:aspect:cn-guangdong-guangzhou:mars:mc:90:pos

Methodologie

Alle conclusies komen uit één canonieke Swiss Ephemeris-berekening en omvatten ACG, hoekaspecten, Parans, twee huizensystemen, geboortecontext en ± 5 -minutengevoeligheid.

- Kaart gemaakt met Natural Earth
- GeoNames-gegevens onder CC BY 4.0
- Berekend met Swiss Ephemeris

Beperkingen

- Astrologie is een interpretatief hulpmiddel bij beslissingen, geen deterministische voorspelling.
- Kaartgrenzen zijn vereenvoudigd en vormen geen juridische bron.
- Sommige conclusies veranderen in de ± 5 -minutentest en moeten minder zwaar wegen.

SAMPLE

Technische bijlage

reportId: 22222222-2222-4222-8222-222222222222

evidence SHA-256: dfc607fb6a1b1da25dae79ab5e8d8f103d68012c2160a84e71f672aac3096384

calculation=calculation-v2-sweph-1 • candidateDataset=candidate-dataset-v1 • candidateRouting=candidate-routing-v2-1 • evidence=evidence-v2-1 • houseSystemProfile=house-system-v2-1 • interpretation=interpretation-v2-1 • report=personal-astrocartography-report-v2 • reportContract=location-report-contract-v2-1 • scoring=scoring-v2-calibrated-1

Astrologische symbolen

 Sun  Moon  Mercury  Venus  Mars  Jupiter  Saturn  Uranus  Neptune  Pluto

Bewijsverwijzingen

- Hangzhou, Zhejiang • astro_line • strength 0.473 • Mars-DSC, 355.9 km • evidence:acg:cn-zhejiang-hangzhou:mars:dsc • fact factgroup:acg:cn-zhejiang-hangzhou:mars:dsc
- Hangzhou, Zhejiang • astro_line • strength 1.000 • Jupiter-MC, 124.0 km • evidence:acg:cn-zhejiang-hangzhou:jupiter:mc • fact factgroup:acg:cn-zhejiang-hangzhou:jupiter:mc
- Hangzhou, Zhejiang • astro_line • strength 1.000 • Neptune-IC, 105.3 km • evidence:acg:cn-zhejiang-hangzhou:neptune:ic • fact factgroup:acg:cn-zhejiang-hangzhou:neptune:ic
- Hangzhou, Zhejiang • angular_aspect_line • strength 0.632 • Moon 120° MC, residual 2.900° • evidence:aspect:cn-zhejiang-hangzhou:moon:mc:120:pos • fact factgroup:aspect:cn-zhejiang-hangzhou:moon:mc:120:pos
- Hangzhou, Zhejiang • angular_aspect_line • strength 0.406 • Venus 60° MC, residual 3.807° • evidence:aspect:cn-zhejiang-hangzhou:venus:mc:60:pos • fact factgroup:aspect:cn-zhejiang-hangzhou:venus:mc:60:pos
- Hangzhou, Zhejiang • angular_aspect_line • strength 0.375 • Mars 90° MC, residual 3.806° • evidence:aspect:cn-zhejiang-hangzhou:mars:mc:90:pos • fact factgroup:aspect:cn-zhejiang-hangzhou:mars:mc:90:pos
- Hangzhou, Zhejiang • angular_aspect_line • strength 0.906 • Jupiter 90° ASC, residual 2.019° • evidence:aspect:cn-zhejiang-hangzhou:jupiter:asc:90:pos • fact factgroup:aspect:cn-zhejiang-hangzhou:jupiter:asc:90:pos
- Hangzhou, Zhejiang • angular_aspect_line • strength 0.004 • Uranus 90° ASC, residual 5.637° • evidence:aspect:cn-zhejiang-hangzhou:uranus:asc:90:neg • fact factgroup:aspect:cn-zhejiang-hangzhou:uranus:asc:90:neg
- Hangzhou, Zhejiang • angular_aspect_line • strength 1.000 • Neptune 90° ASC, residual 0.088° • evidence:aspect:cn-zhejiang-hangzhou:neptune:asc:90:neg • fact factgroup:aspect:cn-zhejiang-hangzhou:neptune:asc:90:neg
- Hangzhou, Zhejiang • angular_aspect_line • strength 1.000 • Pluto 120° MC, residual 0.755° • evidence:aspect:cn-zhejiang-hangzhou:pluto:mc:120:neg • fact factgroup:aspect:cn-zhejiang-hangzhou:pluto:mc:120:neg
- Hangzhou, Zhejiang • paran • strength 0.753 • Mars-ASC/Uranus-MC, residual 0.383° • evidence:paran:cn-zhejiang-hangzhou:mars:asc:uranus:mc • fact factgroup:paran:cn-zhejiang-hangzhou:mars:asc:uranus:mc
- Hangzhou, Zhejiang • relocated_house • strength 0.809 • Jupiter, Placidus 10, Whole Sign 10 • evidence:house:cn-zhejiang-hangzhou:jupiter • fact factgroup:house:cn-zhejiang-hangzhou:jupiter:9-10:10-10
- Hangzhou, Zhejiang • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.15× • evidence:natal:cn-zhejiang-hangzhou:moon • fact factgroup:natal:cn-zhejiang-hangzhou:moon
- Hangzhou, Zhejiang • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.20× • evidence:natal:cn-zhejiang-hangzhou:venus • fact factgroup:natal:cn-zhejiang-hangzhou:venus
- Hangzhou, Zhejiang • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.12× • evidence:natal:cn-zhejiang-hangzhou:mars • fact factgroup:natal:cn-zhejiang-hangzhou:mars
- Hangzhou, Zhejiang • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.25× • evidence:natal:cn-zhejiang-hangzhou:jupiter • fact factgroup:natal:cn-zhejiang-hangzhou:jupiter

- Hangzhou, Zhejiang • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.12× • evidence:natal:cn-zhejiang-hangzhou:uranus • fact factgroup:natal:cn-zhejiang-hangzhou:uranus
- Hangzhou, Zhejiang • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25× • evidence:natal:cn-zhejiang-hangzhou:neptune • fact factgroup:natal:cn-zhejiang-hangzhou:neptune
- Hangzhou, Zhejiang • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.25× • evidence:natal:cn-zhejiang-hangzhou:pluto • fact factgroup:natal:cn-zhejiang-hangzhou:pluto
- Hangzhou, Zhejiang • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 5 changed fact groups • evidence:sensitivity:cn-zhejiang-hangzhou • fact factgroup:sensitivity:cn-zhejiang-hangzhou
- Chengdu, Sichuan • astro_line • strength 0.004 • Sun-MC, 620.1 km • evidence:acg:cn-sichuan-chengdu:sun:mc • fact factgroup:acg:cn-sichuan-chengdu:sun:mc
- Chengdu, Sichuan • angular_aspect_line • strength 0.015 • Mercury 120° ASC, residual 5.391° • evidence:aspect:cn-sichuan-chengdu:mercury:asc:120:pos • fact factgroup:aspect:cn-sichuan-chengdu:mercury:asc:120:pos
- Chengdu, Sichuan • angular_aspect_line • strength 0.000 • Saturn 120° ASC, residual 5.789° • evidence:aspect:cn-sichuan-chengdu:saturn:asc:120:neg • fact factgroup:aspect:cn-sichuan-chengdu:saturn:asc:120:neg
- Chengdu, Sichuan • paran • strength 0.787 • Mars-ASC/Uranus-MC, residual 0.362° • evidence:paran:cn-sichuan-chengdu:mars:asc:uranus:mc • fact factgroup:paran:cn-sichuan-chengdu:mars:asc:uranus:mc
- Chengdu, Sichuan • relocated_house • strength 0.707 • Sun, Placidus 9, Whole Sign 10 • evidence:house:cn-sichuan-chengdu:sun • fact factgroup:house:cn-sichuan-chengdu:sun:9-9:9-10
- Chengdu, Sichuan • relocated_house • strength 0.811 • Moon, Placidus 6, Whole Sign 7 • evidence:house:cn-sichuan-chengdu:moon • fact factgroup:house:cn-sichuan-chengdu:moon:5-6:6-7
- Chengdu, Sichuan • relocated_house • strength 0.728 • Mercury, Placidus 9, Whole Sign 10 • evidence:house:cn-sichuan-chengdu:mercury • fact factgroup:house:cn-sichuan-chengdu:mercury:8-9:9-10
- Chengdu, Sichuan • relocated_house • strength 0.846 • Venus, Placidus 8, Whole Sign 9 • evidence:house:cn-sichuan-chengdu:venus • fact factgroup:house:cn-sichuan-chengdu:venus:8-8:8-9
- Chengdu, Sichuan • relocated_house • strength 0.793 • Mars, Placidus 7, Whole Sign 8 • evidence:house:cn-sichuan-chengdu:mars • fact factgroup:house:cn-sichuan-chengdu:mars:6-7:7-8
- Chengdu, Sichuan • relocated_house • strength 0.767 • Jupiter, Placidus 10, Whole Sign 11 • evidence:house:cn-sichuan-chengdu:jupiter • fact factgroup:house:cn-sichuan-chengdu:jupiter:9-10:10-11
- Chengdu, Sichuan • relocated_house • strength 0.728 • Saturn, Placidus 4, Whole Sign 5 • evidence:house:cn-sichuan-chengdu:saturn • fact factgroup:house:cn-sichuan-chengdu:saturn:4-4:4-5
- Chengdu, Sichuan • relocated_house • strength 0.791 • Uranus, Placidus 4, Whole Sign 5 • evidence:house:cn-sichuan-chengdu:uranus • fact factgroup:house:cn-sichuan-chengdu:uranus:3-4:4-5
- Chengdu, Sichuan • relocated_house • strength 0.883 • Neptune, Placidus 4, Whole Sign 5 • evidence:house:cn-sichuan-chengdu:neptune • fact factgroup:house:cn-sichuan-chengdu:neptune:3-4:4-5
- Chengdu, Sichuan • relocated_house • strength 0.883 • Pluto, Placidus 2, Whole Sign 3 • evidence:house:cn-sichuan-chengdu:pluto • fact factgroup:house:cn-sichuan-chengdu:pluto:2-2:2-3
- Chengdu, Sichuan • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00× • evidence:natal:cn-sichuan-chengdu:sun • fact factgroup:natal:cn-sichuan-chengdu:sun
- Chengdu, Sichuan • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.15× • evidence:natal:cn-sichuan-chengdu:moon • fact factgroup:natal:cn-sichuan-chengdu:moon
- Chengdu, Sichuan • natal_modifier • strength 1.000 • Mercury, modifier 1.03× • evidence:natal:cn-sichuan-chengdu:mercury • fact factgroup:natal:cn-sichuan-chengdu:mercury
- Chengdu, Sichuan • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.20× • evidence:natal:cn-sichuan-chengdu:venus • fact factgroup:natal:cn-sichuan-chengdu:venus
- Chengdu, Sichuan • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.12× • evidence:natal:cn-sichuan-chengdu:mars • fact factgroup:natal:cn-sichuan-chengdu:mars
- Chengdu, Sichuan • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.25× • evidence:natal:cn-sichuan-chengdu:jupiter • fact factgroup:natal:cn-sichuan-chengdu:jupiter
- Chengdu, Sichuan • natal_modifier • strength 1.000 • Saturn, modifier 1.03× • evidence:natal:cn-sichuan-chengdu:saturn • fact factgroup:natal:cn-sichuan-chengdu:saturn

- Chengdu, Sichuan • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.12× • evidence:natal:cn-sichuan-chengdu:uranus • fact factgroup:natal:cn-sichuan-chengdu:uranus
- Chengdu, Sichuan • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25× • evidence:natal:cn-sichuan-chengdu:neptune • fact factgroup:natal:cn-sichuan-chengdu:neptune
- Chengdu, Sichuan • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.25× • evidence:natal:cn-sichuan-chengdu:pluto • fact factgroup:natal:cn-sichuan-chengdu:pluto
- Chengdu, Sichuan • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 22 changed fact groups • evidence:sensitivity:cn-sichuan-chengdu • fact factgroup:sensitivity:cn-sichuan-chengdu
- Shenzhen, Guangdong • astro_line • strength 0.862 • Mars-DSC, 201.1 km • evidence:acg:cn-guangdong-shenzhen:mars:dsc • fact factgroup:acg:cn-guangdong-shenzhen:mars:dsc
- Shenzhen, Guangdong • astro_line • strength 1.000 • Uranus-IC, 91.5 km • evidence:acg:cn-guangdong-shenzhen:uranus:ic • fact factgroup:acg:cn-guangdong-shenzhen:uranus:ic
- Shenzhen, Guangdong • astro_line • strength 0.134 • Neptune-IC, 513.0 km • evidence:acg:cn-guangdong-shenzhen:neptune:ic • fact factgroup:acg:cn-guangdong-shenzhen:neptune:ic
- Shenzhen, Guangdong • angular_aspect_line • strength 0.621 • Moon 120° MC, residual 2.735° • evidence:aspect:cn-guangdong-shenzhen:moon:mc:120:pos • fact factgroup:aspect:cn-guangdong-shenzhen:moon:mc:120:pos
- Shenzhen, Guangdong • angular_aspect_line • strength 0.275 • Mercury 120° ASC, residual 3.829° • evidence:aspect:cn-guangdong-shenzhen:mercury:asc:120:pos • fact factgroup:aspect:cn-guangdong-shenzhen:mercury:asc:120:pos
- Shenzhen, Guangdong • angular_aspect_line • strength 0.857 • Mars 90° MC, residual 1.830° • evidence:aspect:cn-guangdong-shenzhen:mars:mc:90:pos • fact factgroup:aspect:cn-guangdong-shenzhen:mars:mc:90:pos
- Shenzhen, Guangdong • angular_aspect_line • strength 1.000 • Uranus 90° ASC, residual 0.881° • evidence:aspect:cn-guangdong-shenzhen:uranus:asc:90:neg • fact factgroup:aspect:cn-guangdong-shenzhen:uranus:asc:90:neg
- Shenzhen, Guangdong • angular_aspect_line • strength 0.109 • Neptune 90° ASC, residual 4.667° • evidence:aspect:cn-guangdong-shenzhen:neptune:asc:90:neg • fact factgroup:aspect:cn-guangdong-shenzhen:neptune:asc:90:neg
- Shenzhen, Guangdong • paran • strength 1.000 • Moon-IC/Mercury-DSC, residual 0.004° • evidence:paran:cn-guangdong-shenzhen:moon:ic:mercury:dsc • fact factgroup:paran:cn-guangdong-shenzhen:moon:ic:mercury:dsc
- Shenzhen, Guangdong • paran • strength 0.116 • Mars-ASC/Uranus-MC, residual 0.801° • evidence:paran:cn-guangdong-shenzhen:mars:asc:uranus:mc • fact factgroup:paran:cn-guangdong-shenzhen:mars:asc:uranus:mc
- Shenzhen, Guangdong • paran • strength 0.008 • Sun-ASC/Moon-MC, residual 0.949° • evidence:paran:cn-guangdong-shenzhen:sun:asc:moon:mc • fact factgroup:paran:cn-guangdong-shenzhen:sun:asc:moon:mc
- Shenzhen, Guangdong • relocated_house • strength 0.752 • Moon, Placidus 6, Whole Sign 6 • evidence:house:cn-guangdong-shenzhen:moon • fact factgroup:house:cn-guangdong-shenzhen:moon:5-6:6-6
- Shenzhen, Guangdong • relocated_house • strength 0.870 • Mars, Placidus 7, Whole Sign 7 • evidence:house:cn-guangdong-shenzhen:mars • fact factgroup:house:cn-guangdong-shenzhen:mars:6-7:7-7
- Shenzhen, Guangdong • relocated_house • strength 1.000 • Jupiter, Placidus 10, Whole Sign 10 • evidence:house:cn-guangdong-shenzhen:jupiter • fact factgroup:house:cn-guangdong-shenzhen:jupiter:9-10:10-10
- Shenzhen, Guangdong • relocated_house • strength 1.000 • Neptune, Placidus 4, Whole Sign 4 • evidence:house:cn-guangdong-shenzhen:neptune • fact factgroup:house:cn-guangdong-shenzhen:neptune:3-4:4-4
- Shenzhen, Guangdong • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00× • evidence:natal:cn-guangdong-shenzhen:sun • fact factgroup:natal:cn-guangdong-shenzhen:sun
- Shenzhen, Guangdong • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.15× • evidence:natal:cn-guangdong-shenzhen:moon • fact factgroup:natal:cn-guangdong-shenzhen:moon
- Shenzhen, Guangdong • natal_modifier • strength 1.000 • Mercury, modifier 1.03× • evidence:natal:cn-guangdong-shenzhen:mercury • fact factgroup:natal:cn-guangdong-shenzhen:mercury
- Shenzhen, Guangdong • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.12× • evidence:natal:cn-guangdong-shenzhen:mars • fact factgroup:natal:cn-guangdong-shenzhen:mars
- Shenzhen, Guangdong • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.25× • evidence:natal:cn-guangdong-shenzhen:jupiter • fact factgroup:natal:cn-guangdong-shenzhen:jupiter
- Shenzhen, Guangdong • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.12× • evidence:natal:cn-guangdong-shenzhen:uranus • fact factgroup:natal:cn-guangdong-shenzhen:uranus

- Shenzhen, Guangdong • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25× • evidence:natal:cn-guangdong-shenzhen:neptune • fact factgroup:natal:cn-guangdong-shenzhen:neptune
- Shenzhen, Guangdong • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 8 changed fact groups • evidence:sensitivity:cn-guangdong-shenzhen • fact factgroup:sensitivity:cn-guangdong-shenzhen
- Beijing, Beijing • astro_line • strength 1.000 • Mars-DSC, 57.2 km • evidence:acg:cn-beijing-beijing:mars:dsc • fact factgroup:acg:cn-beijing-beijing:mars:dsc
- Beijing, Beijing • astro_line • strength 0.320 • Jupiter-MC, 431.0 km • evidence:acg:cn-beijing-beijing:jupiter:mc • fact factgroup:acg:cn-beijing-beijing:jupiter:mc
- Beijing, Beijing • astro_line • strength 0.683 • Uranus-IC, 274.6 km • evidence:acg:cn-beijing-beijing:uranus:ic • fact factgroup:acg:cn-beijing-beijing:uranus:ic
- Beijing, Beijing • astro_line • strength 0.892 • Neptune-IC, 227.5 km • evidence:acg:cn-beijing-beijing:neptune:ic • fact factgroup:acg:cn-beijing-beijing:neptune:ic
- Beijing, Beijing • angular_aspect_line • strength 1.000 • Moon 120° MC, residual 0.586° • evidence:aspect:cn-beijing-beijing:moon:mc:120:pos • fact factgroup:aspect:cn-beijing-beijing:moon:mc:120:pos
- Beijing, Beijing • angular_aspect_line • strength 0.173 • Mercury 120° ASC, residual 4.479° • evidence:aspect:cn-beijing-beijing:mercury:asc:120:pos • fact factgroup:aspect:cn-beijing-beijing:mercury:asc:120:pos
- Beijing, Beijing • angular_aspect_line • strength 1.000 • Mars 90° MC, residual 0.319° • evidence:aspect:cn-beijing-beijing:mars:mc:90:pos • fact factgroup:aspect:cn-beijing-beijing:mars:mc:90:pos
- Beijing, Beijing • angular_aspect_line • strength 0.941 • Uranus 90° ASC, residual 1.531° • evidence:aspect:cn-beijing-beijing:uranus:asc:90:neg • fact factgroup:aspect:cn-beijing-beijing:uranus:asc:90:neg
- Beijing, Beijing • angular_aspect_line • strength 0.329 • Neptune 90° ASC, residual 4.017° • evidence:aspect:cn-beijing-beijing:neptune:asc:90:neg • fact factgroup:aspect:cn-beijing-beijing:neptune:asc:90:neg
- Beijing, Beijing • angular_aspect_line • strength 0.429 • Pluto 120° MC, residual 4.241° • evidence:aspect:cn-beijing-beijing:pluto:mc:120:neg • fact factgroup:aspect:cn-beijing-beijing:pluto:mc:120:neg
- Beijing, Beijing • paran • strength 1.000 • Mercury-ASC/Pluto-DSC, residual 0.054° • evidence:paran:cn-beijing-beijing:mercury:asc:pluto:dsc • fact factgroup:paran:cn-beijing-beijing:mercury:asc:pluto:dsc
- Beijing, Beijing • paran • strength 0.959 • Mars-ASC/Uranus-MC, residual 0.239° • evidence:paran:cn-beijing-beijing:mars:asc:uranus:mc • fact factgroup:paran:cn-beijing-beijing:mars:asc:uranus:mc
- Beijing, Beijing • relocated_house • strength 0.724 • Mars, Placidus 7, Whole Sign 7 • evidence:house:cn-beijing-beijing:mars • fact factgroup:house:cn-beijing-beijing:mars:6-7:7-7
- Beijing, Beijing • relocated_house • strength 1.000 • Jupiter, Placidus 10, Whole Sign 10 • evidence:house:cn-beijing-beijing:jupiter • fact factgroup:house:cn-beijing-beijing:jupiter:9-10:10-10
- Beijing, Beijing • relocated_house • strength 1.000 • Neptune, Placidus 4, Whole Sign 4 • evidence:house:cn-beijing-beijing:neptune • fact factgroup:house:cn-beijing-beijing:neptune:3-4:4-4
- Beijing, Beijing • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.15× • evidence:natal:cn-beijing-beijing:moon • fact factgroup:natal:cn-beijing-beijing:moon
- Beijing, Beijing • natal_modifier • strength 1.000 • Mercury, modifier 1.03× • evidence:natal:cn-beijing-beijing:mercury • fact factgroup:natal:cn-beijing-beijing:mercury
- Beijing, Beijing • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.12× • evidence:natal:cn-beijing-beijing:mars • fact factgroup:natal:cn-beijing-beijing:mars
- Beijing, Beijing • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.25× • evidence:natal:cn-beijing-beijing:jupiter • fact factgroup:natal:cn-beijing-beijing:jupiter
- Beijing, Beijing • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.12× • evidence:natal:cn-beijing-beijing:uranus • fact factgroup:natal:cn-beijing-beijing:uranus
- Beijing, Beijing • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25× • evidence:natal:cn-beijing-beijing:neptune • fact factgroup:natal:cn-beijing-beijing:neptune
- Beijing, Beijing • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.25× • evidence:natal:cn-beijing-beijing:pluto • fact factgroup:natal:cn-beijing-beijing:pluto
- Beijing, Beijing • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 5 changed fact groups • evidence:sensitivity:cn-beijing-beijing • fact factgroup:sensitivity:cn-beijing-beijing

- Guangzhou, Guangdong • astro_line • strength 0.653 • Mars-DSC, 286.9 km • evidence:acg:cn-guangdong-guangzhou:mars:dsc • fact factgroup:acg:cn-guangdong-guangzhou:mars:dsc
- Guangzhou, Guangdong • astro_line • strength 1.000 • Uranus-IC, 7.5 km • evidence:acg:cn-guangdong-guangzhou:uranus:ic • fact factgroup:acg:cn-guangdong-guangzhou:uranus:ic
- Guangzhou, Guangdong • astro_line • strength 0.019 • Neptune-IC, 594.5 km • evidence:acg:cn-guangdong-guangzhou:neptune:ic • fact factgroup:acg:cn-guangdong-guangzhou:neptune:ic
- Guangzhou, Guangdong • angular_aspect_line • strength 0.403 • Moon 120° MC, residual 3.489° • evidence:aspect:cn-guangdong-guangzhou:moon:mc:120:pos • fact factgroup:aspect:cn-guangdong-guangzhou:moon:mc:120:pos
- Guangzhou, Guangdong • angular_aspect_line • strength 0.477 • Mercury 120° ASC, residual 3.040° • evidence:aspect:cn-guangdong-guangzhou:mercury:asc:120:pos • fact factgroup:aspect:cn-guangdong-guangzhou:mercury:asc:120:pos
- Guangzhou, Guangdong • angular_aspect_line • strength 0.654 • Mars 90° MC, residual 2.584° • evidence:aspect:cn-guangdong-guangzhou:mars:mc:90:pos • fact factgroup:aspect:cn-guangdong-guangzhou:mars:mc:90:pos
- Guangzhou, Guangdong • angular_aspect_line • strength 1.000 • Uranus 90° ASC, residual 0.091° • evidence:aspect:cn-guangdong-guangzhou:uranus:asc:90:neg • fact factgroup:aspect:cn-guangdong-guangzhou:uranus:asc:90:neg
- Guangzhou, Guangdong • angular_aspect_line • strength 0.011 • Neptune 90° ASC, residual 5.457° • evidence:aspect:cn-guangdong-guangzhou:neptune:asc:90:neg • fact factgroup:aspect:cn-guangdong-guangzhou:neptune:asc:90:neg
- Guangzhou, Guangdong • paran • strength 0.935 • Moon-IC/Mercury-DSC, residual 0.237° • evidence:paran:cn-guangdong-guangzhou:moon:ic:mercury:dsc • fact factgroup:paran:cn-guangdong-guangzhou:moon:ic:mercury:dsc
- Guangzhou, Guangdong • paran • strength 0.296 • Sun-ASC/Moon-MC, residual 0.655° • evidence:paran:cn-guangdong-guangzhou:sun:asc:moon:mc • fact factgroup:paran:cn-guangdong-guangzhou:sun:asc:moon:mc
- Guangzhou, Guangdong • paran • strength 0.148 • Mars-ASC/Uranus-MC, residual 0.772° • evidence:paran:cn-guangdong-guangzhou:mars:asc:uranus:mc • fact factgroup:paran:cn-guangdong-guangzhou:mars:asc:uranus:mc
- Guangzhou, Guangdong • relocated_house • strength 0.910 • Moon, Placidus 6, Whole Sign 6 • evidence:house:cn-guangdong-guangzhou:moon • fact factgroup:house:cn-guangdong-guangzhou:moon:5-6:6-6
- Guangzhou, Guangdong • relocated_house • strength 0.932 • Mars, Placidus 7, Whole Sign 7 • evidence:house:cn-guangdong-guangzhou:mars • fact factgroup:house:cn-guangdong-guangzhou:mars:6-7:7-7
- Guangzhou, Guangdong • relocated_house • strength 1.000 • Jupiter, Placidus 10, Whole Sign 10 • evidence:house:cn-guangdong-guangzhou:jupiter • fact factgroup:house:cn-guangdong-guangzhou:jupiter:9-10:10-10
- Guangzhou, Guangdong • relocated_house • strength 1.000 • Neptune, Placidus 4, Whole Sign 4 • evidence:house:cn-guangdong-guangzhou:neptune • fact factgroup:house:cn-guangdong-guangzhou:neptune:3-4:4-4
- Guangzhou, Guangdong • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00× • evidence:natal:cn-guangdong-guangzhou:sun • fact factgroup:natal:cn-guangdong-guangzhou:sun
- Guangzhou, Guangdong • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.15× • evidence:natal:cn-guangdong-guangzhou:moon • fact factgroup:natal:cn-guangdong-guangzhou:moon
- Guangzhou, Guangdong • natal_modifier • strength 1.000 • Mercury, modifier 1.03× • evidence:natal:cn-guangdong-guangzhou:mercury • fact factgroup:natal:cn-guangdong-guangzhou:mercury
- Guangzhou, Guangdong • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.12× • evidence:natal:cn-guangdong-guangzhou:mars • fact factgroup:natal:cn-guangdong-guangzhou:mars
- Guangzhou, Guangdong • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.25× • evidence:natal:cn-guangdong-guangzhou:jupiter • fact factgroup:natal:cn-guangdong-guangzhou:jupiter
- Guangzhou, Guangdong • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.12× • evidence:natal:cn-guangdong-guangzhou:uranus • fact factgroup:natal:cn-guangdong-guangzhou:uranus
- Guangzhou, Guangdong • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25× • evidence:natal:cn-guangdong-guangzhou:neptune • fact factgroup:natal:cn-guangdong-guangzhou:neptune
- Guangzhou, Guangdong • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 5 changed fact groups • evidence:sensitivity:cn-guangdong-guangzhou • fact factgroup:sensitivity:cn-guangdong-guangzhou

Relatiehoroscopen

- Hangzhou, Zhejiang • ASC 193.812° • MC 104.652° • DSC 13.812° • IC 284.652°
- Sun: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 83.871°

- Moon: Placidus 5; Whole Sign 6; longitude 341.752°
- Mercury: Placidus 8; Whole Sign 9; longitude 65.228°
- Venus: Placidus 8; Whole Sign 8; longitude 48.459°
- Mars: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 10.847°
- Jupiter: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 105.831°
- Saturn: Placidus 4; Whole Sign 4; longitude 294.048° R
- Uranus: Placidus 3; Whole Sign 4; longitude 278.176° R
- Neptune: Placidus 3; Whole Sign 4; longitude 283.724° R
- Pluto: Placidus 2; Whole Sign 2; longitude 225.407° R
- Chengdu, Sichuan • ASC 179.836° • MC 89.827° • DSC 359.836° • IC 269.827°
- Sun: Placidus 9; Whole Sign 10; longitude 83.871°
- Moon: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 341.752°
- Mercury: Placidus 9; Whole Sign 10; longitude 65.228°
- Venus: Placidus 8; Whole Sign 9; longitude 48.459°
- Mars: Placidus 7; Whole Sign 8; longitude 10.847°
- Jupiter: Placidus 10; Whole Sign 11; longitude 105.831°
- Saturn: Placidus 4; Whole Sign 5; longitude 294.048° R
- Uranus: Placidus 4; Whole Sign 5; longitude 278.176° R
- Neptune: Placidus 4; Whole Sign 5; longitude 283.724° R
- Pluto: Placidus 2; Whole Sign 3; longitude 225.407° R
- Shenzhen, Guangdong • ASC 189.057° • MC 99.017° • DSC 9.057° • IC 279.017°
- Sun: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 83.871°
- Moon: Placidus 6; Whole Sign 6; longitude 341.752°
- Mercury: Placidus 8; Whole Sign 9; longitude 65.228°
- Venus: Placidus 8; Whole Sign 8; longitude 48.459°
- Mars: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 10.847°
- Jupiter: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 105.831°
- Saturn: Placidus 4; Whole Sign 4; longitude 294.048° R
- Uranus: Placidus 3; Whole Sign 4; longitude 278.176° R
- Neptune: Placidus 4; Whole Sign 4; longitude 283.724° R
- Pluto: Placidus 2; Whole Sign 2; longitude 225.407° R
- Beijing, Beijing • ASC 189.707° • MC 101.166° • DSC 9.707° • IC 281.166°
- Sun: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 83.871°
- Moon: Placidus 5; Whole Sign 6; longitude 341.752°
- Mercury: Placidus 8; Whole Sign 9; longitude 65.228°
- Venus: Placidus 8; Whole Sign 8; longitude 48.459°
- Mars: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 10.847°
- Jupiter: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 105.831°
- Saturn: Placidus 4; Whole Sign 4; longitude 294.048° R
- Uranus: Placidus 3; Whole Sign 4; longitude 278.176° R
- Neptune: Placidus 4; Whole Sign 4; longitude 283.724° R
- Pluto: Placidus 2; Whole Sign 2; longitude 225.407° R
- Guangzhou, Guangdong • ASC 188.267° • MC 98.263° • DSC 8.267° • IC 278.263°
- Sun: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 83.871°
- Moon: Placidus 6; Whole Sign 6; longitude 341.752°
- Mercury: Placidus 8; Whole Sign 9; longitude 65.228°
- Venus: Placidus 8; Whole Sign 8; longitude 48.459°

- Mars: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 10.847°
- Jupiter: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 105.831°
- Saturn: Placidus 4; Whole Sign 4; longitude 294.048° R
- Uranus: Placidus 3; Whole Sign 4; longitude 278.176° R
- Neptune: Placidus 4; Whole Sign 4; longitude 283.724° R
- Pluto: Placidus 2; Whole Sign 2; longitude 225.407° R

SAMPLE